

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ШЕРСТЬ СОРТИРОВАННАЯ МЫТАЯ

Упаковка, маркировка,
транспортирование и хранение

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭИФ КР
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Издание официальное

Б3 1-99/1050

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
М и н с к

ГОСТ 5778—2000

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом заготовок и первичной обработки шерсти (НИИЗПОШ), Центральным научно-исследовательским институтом шерсти (ЦНИИшерсть), Всесоюзным научно-исследовательским институтом овцеводства и козоводства (ВНИИОК)

ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации шерсти МТК 198

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызская Республика	Кыргызстандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгосстандарт
Республика Узбекистан	Узгосстандарт

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 22 декабря 2001 г. № 398-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 5778—2000 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2001 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 5778—73

© ИПК Издательство стандартов, 2001

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Упаковка	1
4 Маркировка	3
5 Транспортирование	3
6 Хранение	3

ШЕРСТЬ СОРТИРОВАННАЯ МЫТАЯ**Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение**

Sorted scoured wool.
Packing, labelling, transportation and storage

Дата введения 2001—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на прессованную овечью (тонкую и полутонкую, полугрубую и грубую, весеннюю, осеннюю и поярковую), верблюжью и козью шерсть, сортированную, мытую горячим способом, шерсть, очищенную органическими растворителями, а также шерсть сухой обработки и устанавливает требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 3282—74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия

ГОСТ 5530—81 Ткани упаковочные и технического назначения. Технические условия

ГОСТ 6309—93 Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия

ГОСТ 14192—96 Маркировка грузов

ГОСТ 17308—88 Шпагаты. Технические условия

3 Упаковка

3.1 Шерсть запрессовывают в кипы отдельно по каждому виду (мериносовая, помесная, цигайская и др.) и промышленному сорту.

Допускается, по соглашению с потребителем, запрессовка шерсти в мешки.

3.2 Размеры и масса кип не должны быть более указанных в таблице 1.

Таблица 1

Наименование шерсти	Плотность шерсти в кипе (максимальная), кг/м ³	Размеры кипы, мм			Масса кипы шерсти, кг
		длина L	ширина B	высота, H	
Тонкая и полутонкая	475	970 ± 15	600 ± 15	700 ± 30	175 ± 15
Полугрубая	525				195 ± 15
Грубая	600				220 ± 20

3.3 Допускается, по соглашению с потребителями, запрессовка шерсти в кипы или мешки с большими либо меньшими плотностью, массой и размерами.