

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСТ 12133—86

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШКУРКИ НУТРИИ ВЫДЕЛАННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ШКУРКИ НУТРИИ ВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

Dressed nutria skins.
SpecificationsГОСТ
12133—86ОКП 89 1631

Дата введения **01.01.88**

Настоящий стандарт распространяется на выделанные некрашенные и крашенные, нестриженные и стриженные, а также с удаленной остью шкурки нутрии, предназначенные для изготовления меховых изделий.

Требования настоящего стандарта в части разд. 1, 3, 4 являются обязательными.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Шкурки нутрии должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

1.2. Шкурки должны быть выделаны пластом с ровным разрезом по середине черева, с сохранением меха головы и симметрично расправлены.

1.3. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой и давать потяжку по всем направлениям.

1.4. Волосяной покров должен быть чистым, прочесанным, у стриженных шкур равномерно подстриженным.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

С. 2 ГОСТ 12133—86

Волосяной покров шкурок с удаленной остью должен состоять из пуховых волос.

Волосяной покров крашенных шкурок должен быть без пятен и непрокрашенных мест.

На крашенных шкурках допускаются переходы в интенсивности окраски от хребта к череву; от ости к пуху.

1.5. Разрывы, дыры, плешины должны быть вычинены без нарушения симметричности шкурок.

1.6. (Исключен, Изм. № 1).

1.7. Химические и физико-механические показатели шкурок должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Наименование показателя | Норма |
|---|----------|
| Массовая доля влаги в кожной ткани в момент отбора проб, %, не более | 14,0 |
| Массовая доля несвязанных жировых веществ в кожной ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не более | 20,0 |
| Массовая доля окиси хрома в кожной ткани в пересчете на абсолютно сухое вещество, %, не более | |
| некрашенных шкурок | 1,0 |
| крашенных шкурок | 1,5 |
| Температура сваривания кожной ткани, °С, не ниже | 60 |
| pH водной вытяжки кожной ткани, не ниже | 3,5 |
| Нагрузка при разрыве целой шкурки, Н (кгс), не менее | 50 (5,0) |
| Устойчивость окраски волосяного покрова крашенных шкурок к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее | |
| в черный цвет | 3 |
| в другие цвета | 4 |

1.8. В зависимости от окраски волосяного покрова шкурки внутри подразделяют в соответствии с табл. 2.

Таблица 2

| Окраска | Описание окраски волосяного покрова |
|---|---|
| Шкурки некрашенные, нестриженные и стриженные | |
| Черная | Кроющие волосы на хребте от почти черного до черного цвета, на череве от черного до темно-коричневого цвета; пуховые волосы — от темно-серого до темно-коричневого цвета |
| Коричневая | Кроющие волосы на хребте от серовато-коричневого до темно-коричневого цвета, на череве цвет волос светлее, чем на хребте. Остевые волосы на хребте и боках имеют зональную окраску; пуховые волосы коричневого цвета разной интенсивности |
| Пастелевая | Кроющие волосы чистого коричневого цвета разной интенсивности; пуховые волосы — от светло-коричневого до коричневого цвета |
| Перламутровая | Кроющие волосы от светло-коричневого до бежевого цвета с осветленными вершинами, на череве цвет волос светлее, чем на хребте; пуховые волосы — от бежевого до почти белого цвета. Допускается желтоватый оттенок кроющих и пуховых волос |
| Золотистая | Кроющие волосы на хребте от оранжевого до светло-желтого цвета с золотистым оттенком, на череве цвет волос светлее, чем на хребте; пуховые волосы — желтого цвета разной интенсивности. Допускаются более темные вершины пуховых волос |
| Белая | Кроющие и пуховые волосы белого цвета. |
| Шкурки некрашенные с удаленной остью | |
| Черная | От темно-серого до темно-коричневого цвета с черным оттенком |
| Коричневая | Темно-коричневого цвета на хребте; коричневого или светло-коричневого цвета на череве |
| Шкурки крашенные нестриженные, стриженные, а также с удаленной остью | |
| Черная | Черного цвета по всей площади |
| Цветная | Разных цветов, кроме черного |

П р и м е ч а н и е. Шкурки нутрии нестриженные некрашенные других окрасок принимаются по соглашению заинтересованными организациями.