

**ГОСТ 9173—86**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

---

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

# **ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ**

**ПРАВИЛА ПРИЕМКИ**

**Издание официальное**

**ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ**

**Москва**

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ****ИЗДЕЛИЯ ТРИКОТАЖНЫЕ****Правила приемки**

Knitted goods. Acceptance rules

**ГОСТ  
9173—86\*****Взамен  
ГОСТ 9173—76**

ОКП 84 0000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 июня 1986 г.  
№ 1843 дата введения установлена

01.07.87

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91  
№ 2392

1. Настоящий стандарт распространяется на все виды трикотажных изделий и устанавливает правила их приемки по качеству. Термины, применяемые в настоящем стандарте, и пояснения к ним даны в справочном приложении.

2. Трикотажные изделия принимают партиями.

За партию принимают количество единиц продукции одного наименования, одного артикула, одного сорта, оформленное сопроводительным документом.

Допускается одним документом, направляемым потребителю, оформлять несколько партий.

3. Каждую партию на предприятии-изготовителе подвергают следующим видам контроля:

сплошному неразрушающему — на соответствие внешнего вида продукции образцу-эталону и установленному сорту;

выборочному неразрушающему — по линейным измерениям.

4. Партию, представляемую к приемке, на предприятии-потребителе подвергают следующим видам контроля:

сплошному — для проверки соответствия маркировки и упаковки;

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



\* Издание (май 2000 г.) с Изменением № 1,  
утвержденным в октябре 1986 г. (ИУС 12—86)

© Издательство стандартов, 1986  
© ИПК Издательство стандартов, 2000.

## С. 2 ГОСТ 9173—86

выборочному неразрушающему — на соответствие внешнего вида продукции образцу-эталону, сорту и линейным размерам.

5. Сортность продукции устанавливается по нормативно-технической документации на конкретный вид изделий.

6. Для неразрушающего контроля от партии отбирают количество упаковочных единиц (пачек и др.) в размере, обеспечивающем объем выборки в соответствии с табл. 1.

Для контроля качества всех трикотажных изделий, кроме чулочно-носочных и перчаточных, составляют выборку в соответствии с табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Количество единиц продукции в партии	Объем выборки	Приемочное число	Браковочное число
До 90	13	1	2
Св. 90 до 150	20	2	3
" 150 " 280	32	3	4
" 280 " 500	50	5	6
" 500 " 1200	80	7	8
" 1200 " 3200	125	10	11
" 3200 " 10000	200	14	15
" 10000 " 35000	315	21	22
" 35000 " 150000	500	21	22

Для контроля качества чулочно-носочных и перчаточных изделий составляют выборку в соответствии с табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Количество единиц продукции в партии	Объем выборки	Приемочное число	Браковочное число
До 90	13	1	2
Св. 90 до 150	20	1	2
" 150 " 280	32	2	3
" 280 " 500	50	3	4
" 500 " 1200	80	5	6
" 1200 " 3200	125	7	8
" 3200 " 10000	200	10	11
" 10000 " 35000	315	14	15
" 35000 " 150000	500	21	22