

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

УДК 667.28:006.354

Группа Л29

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы І С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р

**КРАСИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ, ПРОДУКТЫ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДЛЯ КРАСИТЕЛЕЙ, ВЕЩЕСТВА
ТЕКСТИЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ**

Упаковка

Organic dyes, intermediates for dyes,
auxiliary compounds for textiles.
Packing

ГОСТ

6732.3—89

ОКСТУ 2408

Срок действия с 01.01.91
до 01.01.2001

Настоящий стандарт распространяется на органические красители, промежуточные продукты для красителей, текстильно-вспомогательные вещества и устанавливает требования к упаковке продукции.

**1. ТАРА, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ И
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ
ПРОДУКЦИИ**

1.1. Для упаковывания органических красителей, промежуточных продуктов для красителей и текстильно-вспомогательных веществ применяют потребительскую и транспортную тару или специализированные контейнеры и транспортные средства, приведенные в табл. 1.

1.2. Конкретные виды тары и ее вместимость должны быть указаны в нормативно-технической документации на конкретные продукты.

1.3. Допускается по согласованию с потребителем в нормативно-технической документации предусматривать другие виды потребительской и транспортной тары и транспортных средств.

1.4. Продукты, способные самовозгораться и саморазогреваться, должны упаковываться в металлическую тару, соответствующую их классу опасности.

2. УПАКОВЫВАНИЕ

2.1. Тара должна обеспечивать сохранность качества продукции.

2.2. Степень заполнения тары для сыпучих и пастообразных продуктов — до 100 %, для жидких продуктов и плавов указывается в нормативно-технической документации на соответствующий продукт в зависимости от упругости паров и температуры транспортирования.

2.3. Тара после заполнения ее продуктом должна быть плотно закрыта:

бочки, барабаны, фляги, полиэтиленовые канистры и металлические банки — пробками, крышками;

стеклянные бутылки — стеклянными притертymi или полиэтиленовыми пробками или завинчивающимися полиэтиленовыми крышками; горловины закрытых бутылок должны быть обернуты пергаментом по ГОСТ 1341 или полиэтиленовой пленкой и перевязаны шпагатом по ГОСТ 17308;

прорезиненные и бумажные мешки должны быть зашиты машинным способом;

полиэтиленовые мешки и пленочные мешки-вкладыши должны быть заварены; допускается завязывать эти мешки, если сварка недопустима по условиям техники безопасности. При этом верхнюю часть вкладыша собирают в пучок обвязывают и туго затягивают шпагатом или лентой по ГОСТ 4514;

бумажные мешки-вкладыши должны быть зашиты шпагатом или кордной нитью машинным способом; допускается одновременно прошивать бумажные мешки с полиэтиленовым мешком-вкладышем;

горловины или загрузочные рукава мягких контейнеров должны быть закрыты и закреплены согласно нормативно-технической документации на соответствующий контейнер.

Допускаются картонно-навивные барабаны, заполненные продукцией, укупоривать путем фиксации верхнего фанерного дна пригибанием стального кольца, если по условиям производства недопустимы другие методы укупорки.

Таблица 1
Потребительская и транспортная стоимость газосжиженного и газомоторного пропано-бутанового газа

Наименование и вид продукта	Бочки полиэтиленовые	Барабаны					
		1	2	3	4	5	6
crashprie no TOCT 17366, tnm I	-	-	-	-	-	-	-
crashprie no TOCT 6247, tnm I	-	-	-	-	-	-	-
crashprie no TOCT 13950, tnm I	-	-	-	-	-	-	-
crashprie no TOCT 13950, tnm II	-	-	-	-	-	-	-
crashprie no TOCT 13950, tnm III	-	-	-	-	-	-	-
ouhkorobshchprie no TOCT 6247, TOCT 13950	-	-	-	-	-	-	-
21029 tnm II	-	-	-	-	-	-	-
21029 tnm I	-	-	-	-	-	-	-
21029, tnm I	-	-	-	-	-	-	-
zashprie no TOCT 8777	-	-	-	-	-	-	-
cyxotapshprie no TOCT 8777	-	-	-	-	-	-	-
phospho-utramnoshprie no TY 10-10.739	-	-	-	-	-	-	-
с харннхарнхарнхе с нп6-	-	-	-	-	-	-	-
co cpehpmi Bepxhmn	-	-	-	-	-	-	-
trm II	⊕	⊕	-	-	-	-	-
crashprie no TOCT 5044	-	-	-	-	-	-	-
trm III	-	-	-	-	-	-	-
crashprie no TOCT 1886 II	-	-	-	-	-	-	-
trm I	-	-	-	-	-	-	-
ouhkorobshchprie no TOCT 5044, trm I,	-	-	-	-	-	-	-
trm III	-	-	-	-	-	-	-
crashprie no TOCT 17065	-	-	-	-	-	-	-
phosphire no TOCT 938	⊕	⊕	-	-	-	-	-

С. 3 ГОСТ 6732.3—89

Продолжение табл. I

Продолжение табл. 1

Наименование и вид продукта	Контейнеры мягкие специализированные				Автоцистерны	Вагоны-цистерны по ГОСТ 10674
	многооборотные МК-Л	разового ис-пользования МКР-1, ОМ	разового ис-пользования МКР-1, ОС	обратные МКО 1, ОС		
1 КРАСИТЕЛИ:						
сыпучие (порошкообразные, транулированные)	+	+	+	+	—	—
пастообразные нерас- слаивающиеся (кри- сталлические, нетиксо- ронные пасты)	(+)	+	+	—	—	—
настообразные рас- слаивающиеся (подвиж- ные, тиксотропные пас- ты и плав)	(+)	—	—	—	+	—
в виде суспензий и растворов	—	—	—	—	+	+
2 ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРАСИТЕЛЕЙ						
сыпучие (порошкообразные чешуйкованные)	+	—	—	—	+	+
настообразные нерас- слаивающиеся (нетик- сотропные пасты, кри- сталлические)	+	—	—	—	+	+
настообразные рас- слаивающиеся (подвиж- ные, тиксотропные)	—	—	—	—	+	+