



**Сырлар жана лактар. Жабуунун бузулушунун даражасы баалоо.
Санын жана кемтиктин илчөмүнүн жана тышкы түрүнүн бир
тектүү өзгөрүүнүн интенсивдүүлүгүнүн белгилениши.
3-бөлүк. Дат басуунун даражасынын баасы**

**Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий.
Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности
однородных изменений внешнего вида.
Часть 3. Оценка степени ржавления**

(ISO 4628-3: 2003, IDT),

Издание официальное

ЦСМ

Бишкек

Предисловие

Цели, принципы и основные положения стандартизации в Кыргызской Республике установлены законом Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике» и КМС 1.0

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики

2 ПРИНЯТ приказом ЦСМ от 3 июля 2012 г. № 45-СТ

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 4628-3:2003 Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 3. Оценка степени ржавления (Стандарт ISO 4628-3 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 35, *Краски и лаки*, Подкомитетом SC 9, *Общие методы испытаний лаков и красок*).

Необходимо учитывать возможность, что некоторые элементы настоящего документа могут быть объектом патентных прав. Организация по стандартизации не несет ответственность за определение каких-либо или всех таких патентных прав

4 ВВЕДЕН впервые

© ЦСМ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ЦСМ при МЭР КР

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	2
4	Оценка.....	2
5	Выражение результатов	2
6	Протокол испытания.....	3
	Приложение А (нормативное) Изображения для калибровки	9
	Приложение В (информативное) Соотношение между системой оценки ISO и другими системами	14

