

**ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ (EACC)**

**EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY
AND CERTIFICATION (EASC)**



**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ**

**ГОСТ
9679.1-
2009**

ХЛОПОК-СЫРЕЦ

Методы определения влажности

Издание официальное



Зарегистрирован

№ 6159

" 5 " декабря 2011 г.



Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2009 "Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены".

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «PAXTA TOZALASH ILMIY ISHLAB CHIQARISH BIRLASHMASI» и Техническим комитетом по стандартизации «Хлопок», Республика Узбекистан

2 ВНЕСЕН Агентством «Узстандарт»

3 ПРИЯТ Евразийским Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 36-2009 от 11 ноября 2009 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004-97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Азербайджан	AZ	Азстандарт
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт
Украина	UA	Госпотребстандарт Украины

4 Настоящий стандарт идентичен государственному стандарту Узбекистана O'z DSt 644:2006 Хлопок-сырец. Методы определения влажности

5 ВЗАМЕН ГОСТ 9679.1-98

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Термины и определения.....	1
4	Требования к средствам измерений, аппаратуре, материалам и вспомогательным устройствам ..	2
5	Подготовка к выполнению измерений.....	2
6	Выполнение измерений.....	3
7	Обработка результатов измерений.....	4
8	Допустимая погрешность измерений	4
	Приложение А (справочное). Определение массового отношения влаги (W) на измерительной установке типа УСХ-1, ВХС-1, ВХС-М1 или устройствах сушки по значению массы высушенной пробы (mс) при массе влажной пробы ($40,00 \pm 0,02$) г	6
	Приложение Б (справочное). Примеры расчета допустимости расхождений результатов испытаний при контрольных проверках	11

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ХЛОПОК-СЫРЕЦ
Методы определения влажности

Seed Cotton
Methods for determination of moisture content

Дата введения – - -

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на хлопок-сырец и устанавливает методы определения массового отношения влаги с применением измерительных установок или устройств сушки для ускоренного определения влажности и сушильных шкафов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 450-77 Кальций хлористый технический. Технические условия

ГОСТ 9679.0-2009 Хлопок-сырец. Методы отбора проб

ГОСТ 9871-75 Термометры стеклянные ртутные электроконтактные и терморегуляторы

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 30445 - 2009 Хлопок-сырец. Технические условия

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен). То при пользовании настоящим стандартом, следует руководствоваться заменным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 точечная проба: Проба, взятая единовременно из одного места партии.

3.2 объединенная проба: Совокупность точечных проб, отобранных из одной партии.

3.3 проба для испытаний: Масса хлопкового материала, отобранная из объединенной пробы для проведения испытаний в соответствии с установленным методом.

3.4 влажность: Содержание влаги в хлопке-сырце или хлопковой продукции (в процентах).

3.5 массовое отношение влаги: Отношение массы влаги к массе сухого вещества (в процентах).