

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**



11231-77

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ШКУРКИ КУНИЦЫ МЯГКОЙ,  
ГОРСКОЙ, КИДУСА И ХАРЗЫ  
НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 11231—77

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР  
ПО СТАНДАРТАМ  
Москва



**ШКУРКИ КУНИЦЫ МЯГКОЙ, ГОРСКОЙ, КИДУСА  
И ХАРЗЫ НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

Технические условия

Undressed hide of mountain and plain marten.  
Specifications**ГОСТ  
11231-77**Взамен  
ГОСТ 11231-65

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 октября 1977 г. № 2376 срок действия установлен

с 01.10. 1978 г.  
до 01.10. 1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки мягкой и горской куницы; кидуса и харзы из отряда хищных, семейства куньих.


**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Шкурки куницы, кидуса и харзы должны соответствовать требованиям настоящего стандарта.

1.2. Шкурки куницы, кидуса и харзы должны быть сняты трубкой с разрезом по огузку, с сохранением меха головы (с носиком и ушами), лап (с когтями), хвоста; обезжирены, очищены от грязи и крови; прирезей мышечной ткани и сухожилий; хрящей из ушей, костей из лап и хвоста; оправлены в длину волосом наружу на правилках, изображенных на чертеже; законсервированы пресно-сухим способом.

1.3. Шкурки мягкой куницы характеризуются пышным мягким или слегка грубоватым волосяным покровом от темно-коричневого до песочно-желтого цвета. Горловое пятно светло-желтого, оранжевого или белого цвета.

## Правилки для шкурок



а—куницы горской и кидуса; б—куницы мягкой; в—харзы

Шкурки горской куницы характеризуются более длинным и грубоватым волосяным покровом, более светлого окраса, чем у шкурок мягкой куницы, иногда с примесью буроватых или желтоватых тонов. Горловое пятно белого цвета.

Шкурки кидуса (помесь куницы с соболем) характеризуются пышным и шелковистым волосяным покровом различной окраски (от темно-коричневого до песочно-желтого), с одним или более горловыми пятнами желтого цвета или без пятен. Окраска головы светлая. Хвост короче, чем у куницы, но длиннее, чем у соболя.

Шкурки харзы характеризуются низким, грубоватым, прилегающим волосяным покровом. Окраска головы, огузка, хвоста и лап черно-бурая, окраска шеи, передней части хребта и черепа желто-золотистая. Горловое пятно белого цвета.

1.4. Шкурки мягкой и горской куницы в зависимости от состояния волосяного покрова и кожной ткани подразделяют на кряжи в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

Таблица 1

Наименование кряжа	Основной район распространения	Характеристика волосяного покрова и кожной ткани
Куница мягкая		
Кубанский	Северный Кавказ	Пышный, с густой, высокой слегка грубоватой остью. Мездра плотная. Хвост длинный, пышный
Северный	Европейская часть СССР и Западная Сибирь	Пышный, мягкий и шелковистый.
Куница горская		
Кавказский	Кавказ и Юго-Западные районы СССР	Рослый, но слегка грубоватый. Мездра плотная
Среднеазиатский	Средняя Азия	Менее густой и мягче, чем у куницы Кавказского кряжа
Кидус		
—	Урал и Западная Сибирь	Более пышный, плотный и шелковистый по сравнению с куницей. Хвост короче, чем у куницы, глянцевитый, опушение более низкое с густой подпушью
Харза		
—	Дальний Восток	Низкий, грубоватый, прилегающий, блестящий. Длина хвоста равна почти $\frac{2}{3}$ длины шкурки

1.5. Шкурки куницы, кидуса и харзы в зависимости от состояния волосяного покрова и кожной ткани подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Таблица 2

Сорт	Характеристика волосяного покрова и кожной ткани
Первый	Полноволосые, с развитыми остью и пухом. Хвост пышный. Кожная ткань светлая. Допускается легкая синева на хвосте
Второй	Менее полноволосые с недостаточно развитыми остью и пухом, особенно на шее. Хвост менее пышный, слегка заострен на конце. Кожная ткань с легкой синевой на хвосте и огулке