

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

---

**МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРАЧЕЧНЫХ  
И ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМЧИСТКИ**

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ**

Издание официальное



**МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОММУНАЛЬНЫХ  
ПРАЧЕЧНЫХ И ПРЕДПРИЯТИЙ ХИМЧИСТКИ**

**ГОСТ  
16567—82**

**Термины и определения**

**Взамен  
ГОСТ 16567—71**

Machines and equipment for laundries and  
dry-cleaning enterprises. Terms and definitions

МКС 01.040.03  
03.080.30

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 26 марта 1982 г. № 1289 дата введения установлена

**01.07.82**

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий, предназначенных для машин и оборудования коммунальных прачечных и предприятий химчистки.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 2402—80.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте в качестве справочных приведены краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования. Установленные определения, при необходимости, можно изменять по форме изложения, не нарушая границ понятий.

В случаях, когда необходимые и достаточные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и, соответственно, в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым.

Термин	Определение
<b>1. Стиральная машина</b>	Машина для удаления загрязнений из текстильных изделий в мылом растворе путем механического и физико-химического воздействия
<b>2. Стирально-отжимная машина</b>	Стиральная машина с одновременным отжимом изделий
<b>3. Прачечная центрифуга</b> Центрифуга	Центрифуга для удаления влаги из выстиранных изделий
<b>4. Отжимный пресс</b>	Пресс для удаления влаги из выстиранных изделий
<b>5. Сушильная машина</b>	Машина для удаления влаги из выстиранных и отжатых изделий путем ее испарения

**С. 2 ГОСТ 16567—82**

Термин	Определение
<b>6. Гладильная машина</b>	—
<b>7. Гладильный каток</b>	Гладильная машина с обогреваемым лотком для обработки прямого белья
<b>8. Гладильный каландр</b>	Гладильная машина с обогреваемым валом для обработки прямого белья
<b>9. Гладильный манекен</b>	Гладильная машина для обработки одежды, надетой на надувную форму
<b>10. Гладильный шкаф</b>	Гладильная машина для обработки одежды в закрытой камере
<b>11. Гладильный туннель</b>	Гладильная машина для обработки одежды при ее перемещении в открытой камере
<b>12. Гладильный пресс</b>	Гладильная машина для обработки текстильных изделий между обогреваемыми прижимными плитами
<b>13. Гладильный пресс для белья</b>	Гладильный пресс с одноступенчатым прижимом плит
<b>14. Гладильный пресс для одежды</b>	Гладильный пресс с двухступенчатым прижимом плит и подачей пара на обрабатываемое изделие
<b>15. Расправитель и подаватель белья</b>	Устройство для расправления белья и подачи его в гладильный каток или каландр
<b>16. Складыватель белья</b>	Устройство для придания белью определенного формата путем складывания
<b>17. Машина для обеспыливания</b>	Машина для механического и пневматического удаления из текстильных изделий твердой грязи
<b>18. Машина для шампунирования</b>	Машина для удаления грязи из текстильных изделий при физико-химическом и механическом воздействии пенообразующего чистящего средства
<b>19. Машина для зачистки текстильных изделий</b> Машина для зачистки	Машина для нанесения пятновыводного средства на текстильное изделие перед его обработкой в машине для химической чистки
<b>20. Машина для химической чистки</b>	Машина для удаления загрязнений из текстильных изделий в органическом растворителе, их отжима, сушки и восстановления растворителя
<b>21. Пятновыводная установка</b>	Установка для удаления локальных загрязнений с текстильных изделий путем механического и физико-химического воздействия
<b>22. Валок гладильного катка</b> Валок	Вращающийся рабочий орган гладильного катка, состоящий из металлического вала и упругого слоя
<b>23. Внутренний барабан стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки)</b> Внутренний барабан	Рабочий орган стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки), в котором размещаются текстильные изделия при их обработке
<b>24. Наружный барабан стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки)</b> Наружный барабан	Корпус для размещения внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки) и его опор, образующий зону обработки изделий
<b>25. Гигиеническое исполнение стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки)</b> Гигиеническое исполнение	Конструктивное исполнение стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) с разделением зон загрузки и выгрузки обрабатываемых изделий

Термин	Определение
<b>26. Моющий раствор</b>	Раствор моющих веществ в воде
<b>27. Загрузочная масса текстильных изделий</b>	Масса текстильных изделий, которые могут в установленных условиях одновременно обрабатываться в машине
Загрузочная масса	
<b>28. Продолжительность цикла обработки текстильных изделий</b>	Интервал времени, необходимый для химической чистки, стирки, отжима, сушки или гладжения одежды (белья) без учета затрат времени на подготовительные и заключительные операции.
Продолжительность цикла	
<b>29. Период торможения центрифуги (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки)</b>	Период торможения
Период торможения	
<b>30. Частота реверсирования стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки)</b>	Число изменений направления вращения внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) в единицу времени
Частота реверсирования	
<b>31. Объемный модуль</b>	Отношение объема внутреннего барабана стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки) к загрузочной массе
<b>32. Жидкостный модуль</b>	Отношение объема рабочей жидкости в наружном барабане стиральной машины (стирально-отжимной машины и (или) машины для химической чистки) к загрузочной массе
<b>33. Высота загрузки катка (каландр, гладильного пресса)</b>	Расстояние от пола до поверхности раскладки текстильных изделий на катке (каландре, гладильном прессе)
Высота загрузки	
<b>34. Высота загрузки стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины, центрифуги и (или) машины для химической чистки)</b>	Расстояние от пола до нижней кромки отверстия загрузочного люка стиральной машины (стирально-отжимной машины, сушильной машины и (или) машины для химической чистки) или до верхней кромки люка центрифуги
Высота загрузки	
<b>35. Остаточная влажность текстильных изделий</b>	Отношение массы влаги в текстильных изделиях после их обработки к массе текстильных изделий в установленных условиях
Остаточная влажность	
<b>36. Расход растворителя</b>	Количество органического растворителя, расходуемого на обработку единицы загрузочной массы, в машине для химической чистки
<b>37. Вместимость растворителя в машине для химической чистки</b>	Общий объем рабочих емкостей машины для химической чистки, которые заполняют растворителем
Вместимость растворителя	
<b>38. Расход фильтровального порошка</b>	Количество фильтровального порошка, расходуемого на обработку единицы загрузочной массы в машине для химической чистки
<b>39. Периодичность чистки фильтра машины для химической чистки</b>	Установленное число циклов работы машины для химической чистки между сбросами загрязнений с фильтровальных элементов в дистиллятор
Периодичность чистки фильтра	
<b>40. Периодичность чистки воздушного фильтра машины для химической чистки</b>	Установленное число циклов работы машины для химической чистки между чистками воздушного фильтра
Периодичность чистки воздушного фильтра	