



**ФИТОСАНИТАРДЫК КОРКУНУЧТУ
БАШКАРУУГА БОЛГОН ТУТУМДУК МАМИЛЕ.
МӨМӨ ЧЫМЫНДАРЫ ТАРАБЫНАН
КӨРСӨТҮЛГӨН (ТЕРНРИТІДАЕ)**

**СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ
ФИТОСАНИТАРНЫМ РИСКОМ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ПЛОДОВЫМИ МУХАМИ
(ТЕРНРИТІДАЕ)**

(ISPM № 35:2012, IDT)

Издание официальное

ЦСМ

Бишкек

Предисловие

Цели, принципы и основные положения стандартизации в Кыргызской Республике установлены законом Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике» и КМС 1.0

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики

2 ПРИНЯТ приказом ЦСМ от 17 декабря 2014 г. № 78-СТ

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту по фитосанитарным мерам ISPM № 35:2012 «Системный подход к управлению фитосанитарным риском, представляемым плодовыми мухами (Tephritidae)», утвержденному Комиссией по фитосанитарным мерам в марте 2012 г.

4 ВВЕДЕН впервые

© ЦСМ, 2015

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ЦСМ при МЭ КР

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	iv
ТРЕБОВАНИЯ	
1. Решение о внедрении СП ПМ	1
2. Разработка СП ПМ	2
3. Документация и хранение данных	3
4. Верификация	4
5. Уровень толерантности	4
6. Несоответствие и несоблюдение	5

КМС ISPM 35:2014

ВВЕДЕНИЕ

Сфера применения

В настоящем стандарте приведено руководство для разработки, внедрения и верификации интегрированных мер в системном подходе в качестве одного из вариантов управления фитосанитарным риском, представляемым плодовыми мухами (*Tephritidae*), которые являются экономически значимыми.

Справочные материалы

МККЗР. *Международная конвенция по карантину и защите растений.* Рим, МККЗР, ФАО.

МСФМ 2. 2007. *Структура анализа фитосанитарного риска.* Рим, МККЗР, ФАО.

МСФМ 5. *Глоссарий фитосанитарных терминов.* Рим, МККЗР, ФАО.

МСФМ 11. 2004. *Анализ фитосанитарного риска для карантинных вредных организмов, включая анализ рисков для окружающей среды и риска, представляемого живыми модифицированными организмами.* Рим, МККЗР, ФАО.

МСФМ 13. 2001. *Руководство по нотификации о несоответствии и экстренном действии.* Рим, МККЗР, ФАО.

МСФМ 14. 2002. *Использование интегрированных мер в системном подходе к управлению фитосанитарным риском.* Рим, МККЗР, ФАО.

МСФМ 24. 2005. *Руководство по установлению и признанию эквивалентности фитосанитарных мер.* Рим, МККЗР, ФАО.

МСФМ 26. 2006. *Установление зон, свободных от плодовых мух (*Tephritidae*).* Рим, МККЗР, ФАО.

Определения

Определения фитосанитарных терминов, используемых в настоящем стандарте, можно найти в МСФМ 5 (*Глоссарий фитосанитарных терминов*).

Резюме требований

Для разработки системного подхода в отношении плодовых мух (СП ПМ) следует рассмотреть взаимосвязь между растением-хозяином, видами-мишенями плодовых мух и зоной производства фруктов и овощей-хозяев¹. Варианты мер по управлению фитосанитарным риском должны быть определены путем проведения анализа фитосанитарного риска (АФР).

СП ПМ включает как минимум две независимые меры, которые могут быть применены в ходе различных этапов процесса, особенно в период выращивания и сбора урожая; после сбора урожая и при транспортировке; при ввозе и распределении в импортирующей стране. СП ПМ может быть разработан в зоне низкой численности вредного организма или временное или локальное отсутствие видов-мишеней плодовых мух в комбинации с другими мерами (такими как отбор менее восприимчивых хозяев, практики управления культурами или обращение после сбора урожая) для снижения фитосанитарного риска с целью соответствия фитосанитарным требованиям импортирующей страны.

Для разработки, внедрения и верификации СП ПМ необходимы процедуры по операциям. Должно быть обеспечено соответствие этим процедурам, которое подтверждается национальной организацией по карантину и защите растений (НОКЗР) экспортирующей

¹ Фрукты и овощи далее именуются как плоды.