

**СЕМЕНА РАПСА И СУРЕПИЦЫ
СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА**

Технические условия



Издание официальное

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств.

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

СЕМЕНА РАПСА И СУРЕПИЦЫ

Сортовые и посевные качества

Технические условия

Rape and colza seeds.
Varietal and sowing characteristics.
Specifications

ГОСТ
9824—87

ОКП 97 2933, 97 2936Дата введения 01.07.88

Настоящий стандарт распространяется на семена рапса озимого, рапса ярового, сурепицы озимой и сурепицы яровой, предназначенные для посева.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Характеристики

1.1.1. Для посева должны использоваться семена рапса и сурепицы районированных и перспективных сортов, утвержденных в установленном порядке.

1.1.2. По сортовой чистоте семена рапса и сурепицы делят на две категории в соответствии с требованиями, указанными в табл. 1.

П р и м е ч а н и е. Сортовая чистота семян питомника размножения, суперэлиты рапса ярового и сурепицы яровой должна быть не менее 99,8 %.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.1.3. По посевным качествам семена рапса и сурепицы делят на два класса в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование показателя	Норма для			
	рапса озимого, сурепицы озимой		рапса ярового, сурепицы яровой	
	1-й класс	2-й класс	1-й класс	2-й класс
Чистота, %, не менее	98,00	96,00	97,00	96,00
Содержание семян других растений, шт. на 1 кг, не более в том числе семян сорных растений, шт. на 1 кг, не более	120	400	400	520
Всхожесть, %, не менее	80	280	120	320
для Башкирской АССР, Бурятской АССР, Тувинской АССР, Удмуртской АССР, Алтайского, Красноярского краев, Восточно-Казахстанской, Иркутской, Кемеровской, Кокчетав- ской, Курганской, Кустанайской, Новосибирской, Омской, Павлодарской, Пермской, Свердловской, Северо- Казахстанской, Семипалатинской, Томской, Целиноградской, Челябинской и Читинской областей	90	85	85	80
	—	—	80	75

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1987
 © ИПК Издательство стандартов, 1999
 Переиздание с Изменениями

Продолжение табл. 2

Наименование показателя	Норма для			
	рапса озимого, сурепицы озимой		рапса ярового, сурепицы яровой	
	1-й класс	2-й класс	1-й класс	2-й класс
Влажность, %, не более	12,0	12,0	10,0	10,0
Влажность семян переходящего или страхового фонда, %, не более	8,0	8,0	8,0	8,0

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.1.4. В семенах рапса питомника размножения, суперэлиты и элиты массовая доля эруковой кислоты в масле должна быть в безэруковых сортах не более 3,0 %; массовая доля глюказинолатов в семенах — не более 2,0 %.

В семенах сурепицы питомника размножения, суперэлиты и элиты массовая доля эруковой кислоты в масле должна быть в безэруковых сортах не более 3,0 %; массовая доля глюказинолатов в семенах — не более 3,0 %.

1.1.5. В семенах рапса и сурепицы не допускаются:

семена и плоды карантинных сорняков, вредители и болезни в соответствии с перечнем, утвержденным в установленном порядке;

семена ядовитых сорняков — чемерицы белой (*Veratrum lobelianum album*), болиголова пятнистого (крапчатого) (*Conium maculatum L.*), белены черной (*Hyoscyamus niger L.*), лютика едкого (*Ranunculus acer*), лютика ползучего (*Ranunculus repens*), лютика ядовитого (*Ranunculus sceleratus*), жерухи лекарственной (*Hasturticum officinale*);

живые вредители и их личинки, повреждающие семена рапса и сурепицы, за исключением клеща, наличие которого допускается в семенах 2-го класса в количестве не более 20 шт. на 1 кг семян.

1.1.6. В зависимости от назначения семена рапса и сурепицы должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Номер пункта	Репродукция	Категория		Класс
		не ниже		
Семена, выращиваемые и реализуемые научно-исследовательскими учреждениями-оригинаторами и предназначенные для размножения	Питомник размножения, суперэлита, элита	I		I
Семена, выращиваемые и реализуемые научно-исследовательскими учреждениями, учебно-опытными хозяйствами сельскохозяйственных вузов и техникумов	Элита	I		I
Семена, выращиваемые и реализуемые специализированными семеноводческими хозяйствами	I	II		2
Семена, высеваемые в колхозах, совхозах и других хозяйствах на зерно для промышленных целей и на зеленую массу	I	II		—

1.1.5, 1.1.6. (Измененная редакция, Изм. № 1).

1.1.7. Для посева рапса озимого и ярового, сурепицы озимой и яровой на зеленую массу допускается использовать семена II репродукции с содержанием семян других культурных растений в пределах установленного отхода семян.

1.1.8. Семена рапса и сурепицы должны быть проправлены в соответствии с «Санитарными правилами по хранению, транспортированию и применению пестицидов в сельском хозяйстве СССР». Проправленные семена могут иметь измененные цвет, запах и блеск в зависимости от использованного проправителя и красителя.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Маркировка

1.2.1. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192. На каждый мешок с семенами должна быть нанесена маркировка с указанием: