

**ИРИ МҮЙҮЗДҮҮ МАЛДАРДЫН ПАСТЕРЕЛЛЕЗУНА
КАРШЫ ГИДРООКИСЬАЛЮМИНИЙЛҮҮ
КОЮЛТУЛГАН ФОРМОЛВАКЦИНАСЫ**

Техникалык шарттар

**ПОЛУЖИДКАЯ ГИДРООКИСЬАЛЮМИНИЕВАЯ
ФОРМОЛВАКЦИНА
ПРОТИВ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА**

Технические условия

SAC/GL 71-2009
CEN/CWA 15793:2008
(NEQ)

Издание официальное

ЦСМ

Бишкек

Предисловие

Цели, принципы и основные положения стандартизации в Кыргызской Республике установлены законом Кыргызской Республики «О техническом регулировании в Кыргызской Республике» и КМС 1.0

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом “Алтын-Тамыр” (Бишкекская био-фабрика)

2 Техническим комитетом по стандартизации ТК 15 «Ветеринария»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (Кыргызстандарт) от 19 декабря 2024 г. № 50-СТ.

4 Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями:

- GAC/GL 71-2009 «Методические указания по разработке и внедрению национальной программы нормативного обеспечения безопасности пищевых продуктов при применении ветеринарных препаратов для сельскохозяйственных животных»(ред.2014г);

- CEN/CWA 15793:2008 «Соглашение Европейского комитета по стандартизации о рабочих семинарах» - в части требований безопасности;

-Технического регламента «О безопасности ветеринарных лекарственных средств», утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 05.08.2013г за № 444;

Гармонизирован с Региональными стандартами

Реализованы нормы Закона Кыргызской Республики: « О Ветеринарии», ” О техническом регулировании в Кыргызской Республике” ; “О государственном языке Кыргызской Республики”; «Об обеспечении единства измерений»

5 Введен взамен КМС 964:2016

© Кыргызстандарт, 2024

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики (Кыргызстандарт)

Содержание

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	2
3 Термины и определения.....	3
4 Технические требования.....	3
5 Требования безопасности.....	6
6 Правила приемки.....	6
7 Методы испытания.....	7
8 Транспортирование и хранение.....	9
9 Указание по применению.....	9
10 Гарантии изготовителя.....	9
Библиография.....	10

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ИРИ МУЙУЗДУУ МАЛДАРДЫН ПАСТЕРЕЛЛЕЗУНА КАРШЫ
ГИДРООКИСЬАЛЮМИНИЙЛУУ КОЮЛТУЛГАН
ФОРМОЛВАКЦИНАСЫ**

Техникалык шарттар

**ПОЛУЖИДКАЯ ГИДРООКИСЬАЛЮМИНИЕВАЯ ФОРМОЛВАКЦИНА
ПРОТИВ ПАСТЕРЕЛЛЕЗА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА**

Технические условия

Semi-liquid aluminum – hydroxide formol vaccine against Pasteurellosis cattle
Technical Specifications

Срок действия с 2025-05-01
до 2030-05-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на полужидкую гидроокисьалюминиевую формолвакцину против пастереллеза крупного рогатого скота, предназначенную для профилактической и вынужденной иммунизации всего поголовья крупного рогатого скота и буйволов, начиная с трехмесячного возраста.

Полужидкая гидроокисьалюминиевая формолвакцина (далее-вакцина) представляет собой инактивированную формалином вирулентную и высокоиммунную культуру пастерелл из штаммов *Pasterella multocida* в забуференном физиологическом растворе и сорбированную ге-лем гидрата окиси алюминия.

Настоящий стандарт может быть использован для проведения работ по подтверждению соответствия.