

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

**СЕЛЬДЕРЕЙ – ЗЕЛЕНЬ СВЕЖАЯ
И СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ СВЕЖИЙ**

Требования при заготовках, поставках и реализации

**СЕЛЬДЭРЭЙ – ЗЕЛЯНІНА СВЕЖАЯ
І СЕЛЬДЭРЭЙ КАРАНЁВЫ СВЕЖЫ**

Патрабаванні пры нарыхтоўках, пастаўках і рэалізацыі

Издание официальное

БЗ 9-2010



Госстандарт
Минск

УДК 635.128(083.74)(476)

МКС 67.080.20

Ключевые слова: овощи, овощи свежие, сельдерей

ОКП 97 3223

ОКП РБ 01.12.13.490

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским Центром стандартизации плодоовощной перерабатывающей промышленности (НИЦ «Стандартплодоовощ»)

ВНЕСЕН Республиканским объединением «Белплодоовощхоз»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Белстандарта от 30 декабря 1993 г. № 9

3 ВЗАМЕН РСТ БССР 463-88

4 ПЕРЕИЗДАНИЕ (апрель 2011 г.) с ИЗМЕНЕНИЕМ № 1, утвержденным в феврале 1999 г. (ИУС РБ № 1-1999), Поправкой (ИУС РБ № 5-1999)

© Госстандарт, 2011

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**СЕЛЬДЕРЕЙ – ЗЕЛЕНЬ СВЕЖАЯ И СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ СВЕЖИЙ**
Требования при заготовках, поставках и реализации**СЕЛЬДЭРЭЙ – ЗЕЛЯЊІНА СВЕЖАЯ І СЕЛЬДЭРЭЙ КАРАНЁВЫ СВЕЖЫ**
Патрабаванні пры нарыхтоўках, пастаўках і рэалізацыі

Green fresh celery and fresh celery root
Requirements for state purchases, deliveries and retail

Дата введения 1994-07-01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на свежий молодой сельдерей – корень с зеленью, обрезную зелень сельдерея (без корня) и обрезной корневой сельдерея (без листьев), заготавливаемые, поставляемые и реализуемые для потребления в свежем виде и промышленной переработки.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

Обязательные требования к зелени сельдерея свежей и к сельдерее корневому, направленные на обеспечение ее безопасности для жизни и здоровья населения, изложены в 3.5.

Раздел 1 (Измененная редакция, Изм. № 1)**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА):

СТБ 1036-97 Продукты пищевые и продовольственное сырье. Методы отбора проб для определения показателей безопасности

СТБ 1054-98 Радиационный контроль. Отбор проб овощей, фруктов и ягод. Общие требования

ГОСТ 10131-93 Ящики из древесины и древесных материалов для продукции пищевых отраслей промышленности, сельского хозяйства и спичек. Технические условия

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов

ГОСТ 17812-72 Ящики дощатые многооборотные для овощей и фруктов. Технические условия

ГОСТ 20463-75 Ящики деревянные проволокоармированные для овощей и фруктов. Технические условия

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка

ГОСТ 26931-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения меди

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия

ГОСТ 26934-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения цинка

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ТНПА по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Раздел 2 (Измененная редакция, Изм. № 1)

3 Требования к качеству

3.1 Свежие зелень сельдерея и корневой сельдерея по качеству должны соответствовать характеристикам и нормам, указанным в таблице 1.

Таблица 1

Наименование показателя	Характеристика и норма	
	Сельдерея – зелень свежая	Сельдерея корневой свежий
Внешний вид	Растения свежие, молодые, незастывшие, с зелеными чистыми неогрубевшими листьями, без излишней внешней влажности, с корнями или срезанные листья с черешками, а также старые мелкие корни выгонного сельдерея с наращенной свежей зеленью. Допускается легкое увядание и пожелтение кончиков листьев	Корнеплоды свежие, целые, здоровые, незастывшие, без боковых корней. Нижние корни обрезаны до 50 мм от корнеплода. Черешки листьев срезаны высотой до 15 мм
Запах и вкус	Свойственные данному ботаническому виду, без посторонних запахов и привкуса	
Внутреннее строение корней сельдерея (кроме выгонного)	Корни сочные, плотные, с неогрубевшей сердцевинкой	
Размер корнеплодов по наибольшему поперечному диаметру, мм	Не более 40	Не менее 40
Длина основной массы листьев (от основания черешка), мм	120 – 450	–
Допускаемая массовая доля, процент от массы, не более:		
– листьев зелени, слегка помятых, поломанных и отпавших от корней	5	–
– корнеплодов с неправильно обрезанными корнями и листьями	–	5
– корнеплодов с легкими механическими зарубцевавшимися трещинами, обломанными корнями	5	5
– корнеплодов, слегка увядших	–	5
Содержание земли, прилипшей к корнеплодам, процент от массы, не более	1	1
Примечание – Излишняя влажность – наличие на корнеплодах и листьях влаги от дождя или полива. Конденсат на корнеплодах и листьях, вызванный разницей температур, не считают излишней внешней влажностью.		

3.2 Общее число допускаемых отклонений не должно превышать 10 % от массы, причем по отдельным показателям они не должны превышать установленные нормы.

3.3 Не допускается к приемке зелень сельдерея и корнеплоды плесневелые, загнившие, подмороженные, поврежденные сельскохозяйственными вредителями, образовавшие цветочный стебель, а также зелень с увядшими пожелтевшими листьями.

3.4 В партии корневого сельдерея, поступающего в период зимнего хранения, допускаются вялые корнеплоды, не более 15 % от массы.

3.5 Содержание токсичных элементов, пестицидов не должно превышать допустимые уровни, установленные Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 09.06.2009 г. № 63, нитратов и радионуклидов – республиканские допустимые уровни, утвержденные Минздравом Республики Беларусь.

(Измененная редакция, Изм. № 1, Поправка)