

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСТ 18666—95  
ГОСТ 20902—95  
ГОСТ 22360—95  
ГОСТ 22361—95

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ**

---

**МЕБЕЛЬ ШКОЛЬНАЯ**  
**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

БЗ 10—93/641

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---

**ШКАФЫ  
ДЛЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ**

**ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
М и н с к

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН МТК 135 «Мебель», Институтом средств обучения Российской академии образования

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 8—95 от 12 октября 1995 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 февраля 1996 г. № 127 межгосударственный стандарт ГОСТ 18666—95 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 18666—86

© ИПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

**ШКАФЫ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ****Функциональные размеры**

Cases for training appliances  
Functional dimensions

Дата введения 1997—01—01

**1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Настоящий стандарт распространяется на шкафы для учебных пособий, предназначенные для оборудования учебных заведений.

Стандарт не распространяется на встроенные шкафы и стеллажи. Обязательные требования, обеспечивающие безопасность для здоровья учащихся и учителей, изложены в разделе 2.

**2 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ**

2.1 Функциональные размеры шкафов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблице 1.