

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСТ 4230—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**НОЖИ САДОВЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Беларусь	Белстандарт
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркмениглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 4230—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 4230—79

© Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

НОЖИ САДОВЫЕ

Технические условия

Garden knives. Specifications

ГОСТ

4230—93

ОКП 47 3771

Дата введения 1995—01—01

Настоящий стандарт распространяется на садовые ножи, предназначенные для формирования и обрезки кроны деревьев в садах и питомниках.

Требования настоящего стандарта в части пп. 1.1.2, 1.2.6, 1.2.9, 1.3, 1.4.4, 1.4.9, 1.4.10, разд. 2, 3, 4, 6 являются обязательными, остальные требования рекомендуемые.

Обязательные требования к садовым ножам, направленные на обеспечение их безопасности для жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, изложены в разд. 2, а также пп. 1.2.6, 1.2.9.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Ножи садовые следует изготавливать в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам и образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.

1.1. Основные параметры и размеры

1.1.1. В зависимости от назначения изготавливают ножи следующих типов:

НБ — ножи садовые большие (максимальный диаметр среза 20 мм);

НС — ножи садовые средние (максимальный диаметр среза 15 мм);


НМ — ножи садовые малые (максимальный диаметр среза 10 мм);

НП — ножи садовые питомниковые (максимальный диаметр среза 7 мм);

Издание официальное

2 Зак. 1023

Тип НБ



Тип НС

