

СССР — Комитет стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ	ГОСТ 12335—66
	ШКУРКИ СУСЛИКА-ПЕСЧАНИКА НЕВЫДЕЛАННЫЕ Undressed skins of suslik-peschanik	Взамен ОСТ КЗ СНК 8666/306
		Группа С83

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки суслика-песчаника из отряда грызунов семейства беличьих.

2. Шкурки суслика-песчаника имеют окраску волосяного покрова следующих цветов: серовато-желтую с черной остью по хребту; рыжевато-желтую с буроватой остью по хребту и светло-песчано-желтую.

3. Шкурки должны быть сняты пластом с продольным разрезом ровно посередине черева, с сохранением меха с головы, хвоста и лап без когтей; очищены от прирезей мяса, сухожилий, хрящей и запекшейся крови; хорошо обезжирены без повреждения корней волос; симметрично расправлены, без складок и морщин на мездре и законсервированы пресно-сухим способом.

4. По размерам шкурки суслика-песчаника должны соответствовать требованиям табл. 1.

Таблица 1

Размеры шкурок	Площадь в см ²
Крупный	Более 350
Средний	250 до 350 вкл.
Мелкий	175 до 250 "

Примечание Площадь шкурки определяют путем умножения результатов измерений ее длины от междуглазья до корня хвоста на ширину посередине шкурки.

5. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки суслика-песчаника подразделяют на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 2.

Внесен Центросоюзом	Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 9/XI 1966 г.	Срок введения 1/VII 1967 г.
------------------------	--	--------------------------------

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Цена 1 коп.

Перепечатка воспрещена

Таблица 2

Сорта	Характеристика волосяного покрова шкурок
Первый Второй	Густой, ровный Редковатый, низкий

6. В зависимости от наличия пороков шкурки суслика-песчаника подразделяют на группы дефектов в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Таблица 3

Пороки	Группы дефектов	
	Средний	Большой
1. Разрывы общей длиной в процентах к длине шкурки	10,1—25,0	25,1—50,0
2. Дыры и вытертые места в процентах к площади шкурки	1,1—3,0	3,1—6,0
3. Плесины в процентах к площади шкурки	До 2,0	2,1—4,0
4. Вихры на хребтовой части и боках в штуках	1—2	3—4
5. Обнажение волосяных лукович (сквозной волос) в процентах к площади шкурки	До 25,0	Более 25,0
6. Признаки линьки	Слегка поредевшая ость на плечах и огузке	Сильно поредевшая ость на плечах и огузке
7. Недостача частей шкурки	Головы с шей	—

Примечание. Шкурки, имеющие один из нижеперечисленных пороков — разрывы до 10% длины шкурки; дыры и вытертые места до 1% площади шкурки, шкурки с вихрами на шейной части и загривке, — дефектными не считаются.

7. На шкурках, относящихся к группе дефектов «средний», допускается не более одного порока, предусмотренного для этой группы.

На шкурках, относящихся к группе дефектов «большой», допускается наличие одного порока, предусмотренного для этой группы дефектов, или двух пороков из группы дефектов «средний».

8. Шкурки с пороками, превышающими нормы, установленные для группы дефектов «большой», шкурки площадью

менее 175 см^2 (недомерки), а также прелые, горелые, поврежденные молью оценивают не более 25% стоимости первого сорта.

9. Не подлежат приемке: шкурки суслика-песчаника в стадии линьки и с подрастающим новым волосом, темной и жирной мездрой; с перелинявшим волосяным покровом, толстой и жирной мездрой; шкурки детенышей с тонким пухлявым волосяным покровом.

10. Упаковку и маркировку шкурок суслика-песчаника производят по ГОСТ 12266—66.
