

ГОСТ 20767—75

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

ЯЩИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2008

ЯЩИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ И ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ**Термины и определения**

Wooden and wooden material boxes.
Terms and definitions

ГОСТ
20767—75

МКС 01.040.55
55.160

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22 апреля 1975 г. № 1020
дата введения установлена

01.01.76

Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области производства ящиков из древесины и древесных материалов, включая сырье и продукцию, виды ящиков, их части и детали, технологию производства и оборудование.

Стандарт соответствует СТ СЭВ 5407—85 в части терминов разделов «Виды ящиков» и «Части и детали ящиков».

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов приведены их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.

В случае, когда существенные признаки понятия содержатся в буквальном значении термина, определение не приведено и в графе «Определение» поставлен прочерк.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов. В приложении 1 приведены термины деревообрабатывающего оборудования, применяемого также при производстве ящиков.

Стандарт следует применять совместно с ГОСТ 17462—84, ГОСТ 18288—87, ГОСТ 17527—2003, ГОСТ 27935—88, ГОСТ 17743—86, ГОСТ 16504—81.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, недопустимые синонимы — курсивом.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Термин	Определение
СЫРЬЕ И ПРОДУКЦИЯ	
1. Тарный лущеный шпон	Лущеный шпон толщиной 1,5 мм и более, предназначенный для изготовления ящика
2. (Исключен, Изм. № 1).	
3. Тонкая дощечка	Доска толщиной 10 мм и менее
4. (Исключен, Изм. № 1).	
5. Комплект деталей ящика	Набор деревянных деталей или щитов, необходимый для сборки ящика
Комплект	По ГОСТ 17527—2003
6. Ящик	Ящик без крышки, с выступающими или не выступающими угловыми планками высотой не более 130 мм
7. Лоток	
ВИДЫ ЯЩИКОВ	
8. Дощатый ящик	Ящик, изготовленный из пиломатериала
9. Тонкостенный дощатый ящик	Ящик, изготовленный из тонких дощечек
10. (Исключен, Изм. № 1).	
11. Ящик из листового древесного материала	Ящик с обшивкой из листового древесного материала и планками из пиломатериала. Примечание. К листовым древесным материалам относятся: фанера, древесноволокнистая плита, древесностружечная плита и т. п.
12; 13. (Исключены, Изм. № 1).	
14. Проволокоармированный ящик	Ящик, стенки которого собраны на проволочных поясах
15. Проволокосшивной ящик	Ящик и его стенки, собранные на проволочных скобах
16. Каркасно-щитовой ящик	Ящик из шести щитов каркасной конструкции
17. Каркасный ящик	Крупногабаритный ящик, каркас которого обшивается досками или листовым материалом после его сборки
18. Щитовой дощатый ящик	Ящик, как минимум, с двумя поясами из планок
18а. Комбинированный ящик	Ящик, у которого как минимум одна стенка из пиломатериала, а остальные из листового древесного материала
18б. Плотный ящик	Ящик с просветами не более 5 мм между деталями стенок
18в. Решетчатый ящик	Ящик с просветами между деталями более 5 мм
18г. Ящик с полозьями	—
ЧАСТИ И ДЕТАЛИ ЯЩИКОВ	
19. Корпус ящика	Часть ящика, состоящая из собранных между собой боковых и торцовых стенок, образующих замкнутый контур
20. Каркас ящика	Часть ящика, собранная в жесткую конструкцию, несущая нагрузку и служащая для крепления обшивки
21; 22. (Исключены, Изм. № 1).	
23. Расстил ящика	Совокупность боковых стенок, дна и крышки ящика, собранных на проволочных поясах, в развернутом виде
24. Щит	Часть ящика, собранная из досок или листового древесного материала на планках или брусках ящика
Ндп. <i>Щиток</i>	Часть ящика в виде щита или отдельных досок
25. Стенка ящика	Стенка, расположенная по длине ящика и ограничивающая ящик по ширине
26. Боковая стенка	Стенка, расположенная по ширине ящика и ограничивающая ящик по длине
Ндп. <i>Бок</i>	
27. Торцовая стенка ящика	
Ндп. <i>Головка</i>	
<i>Торец</i>	
28. Перегородка ящика	Часть ящика, разделяющая его внутреннее пространство на секции, гнезда
28а. Деталь ящика	Часть ящика, предназначенная для сборки
29. Дно ящика	Нижняя стенка ящика, преимущественно несущая часть, служащая его основанием
Ндп. <i>Салазки</i>	

Термин	Определение
30. Крышка ящика 31. Дощечка	Верхняя стенка ящика, обеспечивающая его закрытие Деталь ящика, служащая для изготовления стенок малогабаритных ящиков
32. Планка ящика Планка	Деталь, расположенная в зависимости от своей функции горизонтально, вертикально или по диагонали на стенках ящика и воспринимающая нагрузку
33—40. (Исключены, Изм. № 1). 41. Пояс из планок	Набор деталей, состоящий из поперечных и вертикальных планок, образующих замкнутый контур
42. Ручка ящика	Приспособление, предназначенное для ручного перемещения ящика
43. Брус ящика	Деталь каркаса или щита ящика, необходимая для изготовления каркасного или каркасно-щитового ящика
44. Продольный брус	Брус боковой и торцевой стенок ящика, расположенный параллельно его основанию
45. Стойка ящика	Брус боковой и торцевой стенок ящика или каркаса ящика, расположенный перпендикулярно к его основанию
46, 47. (Исключены, Изм. № 1). 48. Раскос	Деталь боковой или торцевой стенки ящика, расположенная между стойками или планками под заданным углом к его основанию.
49. Торцовый брус	Примечание. В малогабаритных ящиках раскос может располагаться также на дне или крышке ящика Брус, расположенный в месте сопряжения торцевой стенки и дна ящика
50. Продольный брус крышки Ндп. Прогон	Брус ящика, расположенный по длине крышки
51. Поперечный брус крышки Ндп. Поперечина	Брус ящика, расположенный по ширине крышки
52. Крепежный брус	Брус ящика, расположенный на дне, усиливающий дно и служащий для распределения нагрузки и крепления груза
53. Полоз ящика	Деталь дна, расположенная по длине или ширине ящика и воспринимающая нагрузку
54. Подполозная доска ящика	Деталь дна, расположенная на нижней стороне полоза симметрично к центру тяжести груза, предназначенная для строповки каната и выполнения погрузочно-разгрузочных работ
55. Обшивка ящика	Доски или щит из листового древесного материала, прикрепленные к полозьям, деталям каркаса, планкам
56. Плотная дощатая обшивка	Обшивка ящика, доски которой собраны с просветами не более 5 мм
57. Решетчатая дощатая обшивка	Обшивка ящика, доски которой собраны с просветами более 5 мм
57а. Люк ящика	Отверстие в крышке, торцевых или боковых стенках, используемое для крепления груза канатами, а также служащее для вентиляции и контроля груза

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЯЩИКОВ

58. Сортировка деталей ящика	Распределение деталей ящика по размерам, назначению и качеству древесины в соответствии с требованиями стандартов и другой технической документации
59. Ребровое деление пиломатериалов	Продольное деление пиломатериалов, установленных на ребро. Примечание. Пласть пиломатериала должна быть перпендикулярна к базовой поверхности станка