

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**МЕХА, СКРОИ И ПОЛОСЫ
ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12299—66

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва**

Редактор *В С Бабкина*
Технический редактор *Л. В Сницарчук*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб 12 06 90 Подп в печ 23 08 90 2 25 усл п л 2,25 усл кр-отт 2,63 уч изд л
Тир 3000 Цена 15 к

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., д 3
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул Даряус и Гирено, 39 Зак 952

**МЕХА, СКРОИ И ПОЛОСЫ
ИЗ МЕХОВЫХ ШКУРОК РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ**

**ГОСТ
12299—66**

Технические условия

Furs, shells and strips of
different kinds of fur skins.
Specifications

Взамен ОСТ 36718;
ОСТ 36719; ОСТ 36720;
ОСТ 36721; ОСТ 36722;
ОСТ 36723; ОСТ 36724;
ОСТ 36725

ОКП 89 4200

Срок действия с 01.01.68
до 01.01.93

Настоящий стандарт распространяется на меха, скрои и полосы (пластины), изготовляемые из выделанных шкурок, предназначенных для последующего изготовления верха или подкладки меховой одежды, головных уборов и других меховых изделий.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Меха, скрои и полосы должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.1. Меха, скрои и полосы должны изготовляться из шкурок, частей и лоскута от шкурок, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Белки (некрашенные или крашенные) — хребтики, черева, бедерки, головки, грудцы, душки, репки	ГОСТ 12780—67
Белька (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11809—82
Бурундука (некрашенные)	ГОСТ 17714—72
Горностая (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 12804—67
Выдры (некрашенные или крашенные) — хвосты	НТД

Наименование шкурок и их частей	Обозначение стандарта
Енота (некрашенные или крашенные, длинноволосые или стриженные, стриженные с удаленной остью)	ГОСТ 11355—82
Зайца-беляка (некрашенные или крашенные длинноволосые или стриженные) — шкурки, хребтики, черева	ГОСТ 10596—77 и НТД
Каракуля чистопородного (крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 9296—74 и НТД
Каракуля-метиса (крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 21481—76 и НТД
Каракуля чистопородного цветного (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 3595—74 и НТД
Каракуля-метиса цветного (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 21481—76 и НТД
Каракуля чистопородного серого (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 3157—69 и НТД
Каракуля-каракульчи, каракульчи чистопородных и метисных (некрашенные и крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, шейки, края, лоскут скорняжный	ГОСТ 10714—73 и НТД
Каракуль чистопородный крашенный в цветные тона — шкурки, лапы, полулапы, шейки, лоскут скорняжный	НТД
Козлика (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11111—81 и НТД
Колонка (некрашенные или крашенные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты	ГОСТ 12581—67 и НТД
Котика морского (крашенные или некрашенные, длинноволосые или крашенные с удаленной остью)	ГОСТ 10623—63
Кошки домашней меховой (некрашенные или крашенные, длинноволосые, стриженные или с удаленной остью) — шкурки, головки	ГОСТ 11597—77 и НТД
Кролика мехового (некрашенные или крашенные, местриженные, стриженные или стриженные с удаленной остью) — шкурки, бочка, сережки	ГОСТ 2974—75 и НТД
Крота (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 13315—88
Крысы амбарной (крашенные)	ГОСТ 17714—72
Крысы водяной (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 17714—72
Куницы (некрашенные) — шкурки, лапы, полулапы, хвосты, душки	ГОСТ 11616—79 и НТД
Ласки (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 12804—67
Лисицы красной и корсака (некрашенные, крашенные длинноволосые или стриженные) — шкурки, лапы, полулапы, головки, хвосты	ГОСТ 14781—69 и НТД
Лисицы серебристо-черной, черно-бурой (некрашенные) — лапы, полулапы, хвосты, черева, лобки	НТД
Нерпы (некрашенные или крашенные)	ГОСТ 11809—82