

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ШВЫ ДЛЯ ЧЕХЛОВ ИЗ ТКАНЕЙ

КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 16964—71

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

ШВЫ ДЛЯ ЧЕХЛОВ ИЗ ТКАНЕЙ**Конструкция и размеры**

Seams for covers of cloths Design and dimensions

ГОСТ**16964—71***

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 12 мая 1971 г. № 907 срок введения установлен

с 01.07.72

Проверен в 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на швы для чехлов из тканей и устанавливает их конструкцию и размеры.

2. Швы для чехлов должны выполняться трех типов:


I — окантовочные, исполнения 1—6;

II — соединительные накладные, исполнения 7—29;

III — соединительные «взамок», исполнения 30—39.

3. Конструкция и исполнение швов в зависимости от количества слоев сшиваемого материала и количества строчек шва должны соответствовать приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Тип	Исполнение	Конструкция шва		Варианты конструкции
		основная	при максимальном количестве строчек и сшиваемых слоев	
I	1			2, 22, 222
	2			

















Издание официальное















Перепечатка воспрещена



* Переиздание (сентябрь 1989 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в сентябре 1974 г., октябре 1985 г. (ИУС 10—74, 1—86)

Продолжение

Тип	Исполнение	Конструкция шва		Варианты конструкции
		основная	при максимальном количестве строчек и сшиваемых слоев	
II	3			3; 33; 333
	4			3; 33; 333 6; 66; 666 7; 77; 777
	5			5; 55; 555 6; 66; 666 7; 77; 777
	6			23; 43; 233; 433
	7			2; 3; 4; 5; 6; 7; 22; 33; 44; 55; 66; 77; 222; 333; 444; 555; 666; 777
	8			3; 4; 5; 6; 7; 23; 33; 44; 45; 55; 56; 66; 77; 233; 67; 333; 344; 444; 455; 555; 566; 666; 677; 777
	9			3; 4; 5; 23; 33; 34; 44; 45; 55; 333; 444; 555
	10			4; 5; 44; 55; 444; 555

Тип	Исполнение	Конструкция шва		Варианты конструкции
		основная	при максимальном количестве строчек и сшиваемых слоев	
II	11			3; 4; 5; 6; 7; 23; 33; 34; 44; 45; 55; 66; 77; 233; 333; 344; 444; 455; 555; 666; 777
	12			4; 5; 6; 44; 55; 66; 444; 555; 666
	13			3; 4; 5; 6; 23; 33; 34; 44; 45; 55; 66; 233; 333; 344; 444; 455; 555; 666
	14			4; 5; 6; 7; 34; 44; 45; 55; 56; 66; 67; 77; 344; 444; 455; 555; 566; 666; 677; 777
	15			4; 5; 6; 44; 55; 66; 444; 555; 666
	16			5; 55; 555
	17			3; 4; 5; 6; 7; 33; 44; 55; 66; 77; 333; 444; 555; 666; 777