

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

---



---

**ВИКА ЯРОВАЯ**

Требования при заготовках и поставках



Издание официальное





# М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

## ВИКА ЯРОВАЯ Требования при заготовках и поставках

**ГОСТ  
7067—88**

Common vetch.  
Requirements for state purchases and deliveries

МКС 67.060

Дата введения **01.07.90**

Настоящий стандарт распространяется на семена яровой вики, заготавливаемые и поставляемые государственной заготовительной системой для переработки на комбикорма и на кормовые цели.

### 1. ТИПЫ

1.1. В зависимости от цвета семян яровую вику подразделяют на типы, указанные в табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Номер и наименование типа	Характеристика цвета семян	Примерный перечень сортов, характеризующих тип	Содержание семян других типов, %, не более
I — Белая	В массе ровный белый, иногда со светло-розовым или зеленоватым оттенком. Допускается наличие незначительного количества семян вики иных оттенков этого цвета, не нарушающих общего тона	Южно-Уральская 153, Белосемянная	2,0
II — Серая	В массе ровный серый разных оттенков. Допускается наличие незначительного количества семян вики иных цветов, не нарушающих общего тона	Льговская 60	5,0
III — Коричневая	В массе ровный коричневый разных оттенков. Допускается наличие незначительного количества семян вики иных цветов, не нарушающих общего тона	Саранская местная, Камалинская 611, Льговская 31—292, Красноуфимская 49	5,0

1.2. Яровую вику, не соответствующую установленным нормам по содержанию семян других типов, определяют как «смесь типов» с указанием состава в процентах.

### 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Базисные нормы, в соответствии с которыми производят расчет за заготавливаемые семена яровой вики, указаны в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование показателя	Норма
Влажность, %	15,0
Сорная примесь, %	3,0
Зерновая примесь, %	2,0
Зараженность вредителями хлебных запасов	Не допускается

## С. 2 ГОСТ 7067—88

2.2. Ограничительные нормы для заготавливаемых семян яровой вики указаны в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Наименование показателя	Норма
Влажность, %, не более	20,0
Сорная примесь, %, не более	8,0
в том числе:	
галька	1,0
вредная примесь	1,0
в числе вредной примеси:	
спорынья	0,5
горчак ползучий, софора лисохвостная, термопсис	
ланцетный (по совокупности)	0,1
вязель разноцветный	0,1
гелиотроп опушенноплодный	0,1
триходесма седая	Не допускается
Зерновая примесь, %, не более	15,0
в том числе проросшие семена	5,0
Зараженность вредителями хлебных запасов	Не допускается, кроме зараженности клещом

2.3. Ограничительные нормы для поставляемых семян яровой вики указаны в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Наименование показателя	Норма
Влажность, %, не более	16,0
Сорная примесь, %, не более	5,0
в том числе:	
минеральная примесь	1,0
вредная примесь	0,2
в числе вредной примеси гелиотроп опушенноплодный и триходесма седая	Не допускаются
Зерновая примесь, %, не более	15,0
Зараженность вредителями хлебных запасов	Не допускается, кроме зараженности клещом не выше I степени

2.4. Заготавливаемые и поставляемые семена яровой вики должны быть в здоровом, негреющемся состоянии, иметь цвет и запах, свойственные нормальным семенам (без затхлого, плесневого и постороннего запахов).

2.5. Остаточные количества пестицидов в семенах яровой вики не должны превышать максимально допустимых уровней, утвержденных Минздравом СССР.

2.6. Состав основных семян, сорной и зерновой примесей

2.6.1. К основным семенам относят целые и поврежденные семена яровой вики, по характеру повреждений и выполненности не относящиеся к сорной или зерновой примеси.

2.6.2. К сорной примеси относят:

весь проход через сито с отверстиями диаметром 2,0 мм;

в остатке на сите с отверстиями диаметром 2,0 мм:

минеральную примесь — гальку, шлак, руду, комочки земли и т. п.;

органическую примесь — пленки, части стеблей, листьев, оболочек и т. п.;

вредную примесь — головню, спорынью, семена, пораженные нематодой, плевел опьяняющий, горчак ползучий, софору лисохвостную, термопсис ланцетный, вязель разноцветный, гелиотроп опушенноплодный, триходесму седую;

семена и зерна всех дикорастущих и других культурных растений, за исключением неисторченных семян гороха, фасоли, чечевицы, нута, сои и зерен овса, ячменя, пшеницы и ржи;

исторченные семена яровой вики — все с явно исторченными семядолями;

исторченные семена гороха, фасоли, чечевицы, нута, чины, сои и зерна овса, ячменя, пшеницы и ржи, отнесенные согласно стандартам на эти культуры по характеру повреждений к сорной примеси.

2.6.3. К зерновой примеси относят в остатке на сите с отверстиями диаметром 2,0 мм:

а) семена яровой вики: