



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

НИФТР и СТ ЦСМ при МЭИФ КР

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

**ПАТРОНЫ СПОРТИВНЫЕ 12 КАЛИБРА
И ОХОТНИЧЬИ 12, 16, 20 И 28 КАЛИБРОВ
С БУМАЖНЫМИ ГИЛЬЗАМИ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 7840—78

Издание официальное

Е



БЗ 5—95

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ПАТРОНЫ СПОРТИВНЫЕ 12 КАЛИБРА
И ОХОТНИЧЬИ 12, 16, 20 И 28 КАЛИБРОВ
С БУМАЖНЫМИ ГИЛЬЗАМИ**

Технические условия

**ГОСТ
7840—78**Sport cartridges calibre 12 and hunting cartridges calibre
12, 16, 20 and 28 with paper case. Specifications

ОКП 72 7220, ОКСТУ 7272

Дата введения 01.01.79

Настоящий стандарт распространяется на патроны с бумажными гильзами, предназначенные для стрельбы из спортивных и охотничьих гладкоствольных ружей, используемые для нужд народного хозяйства и поставки на экспорт.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Охотничьи патроны должны изготавливаться трех типов:

ОДЦ — с дымным порохом и капсюлем-воспламенителем центрального боя;

ОБЖ — с бездымным порохом и капсюлем-воспламенителем «Жевело».

Байкал-ОБЖ для самозарядных ружей 12 калибра.

Спортивные патроны должны изготавливаться двух типов:

СП-Т — спортивный патрон для траншейного стенда;

СП-К — спортивный патрон для круглого стенда.

Охотничьи патроны типа ОБЖ выпускаются двух марок:

марки А — для поставки на экспорт или для нужд народного хозяйства;

марки Б — для нужд народного хозяйства.

Спортивные патроны выпускаются двух марок:

Издание официальное

Перепечатка воспрещена


Е

© Издательство стандартов, 1978
© ИПК Издательство стандартов, 1996
Переиздание с изменениями

марки М — для повышения спортивного мастерства, предназначенные для поставки на экспорт или для нужд народного хозяйства;
 марки О — для первоначального обучения стрельбе, предназначенные для нужд народного хозяйства.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

1.2. Размеры патронов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и обеспечивать входимость патрона в патронник ружья с минимальными размерами.



*Размеры для справок

Таблица 1

Размеры, мм

Калибр патрона	d макс.	d ₁ макс.	d ₂ макс.	t макс.	L							
					Для патронника длиной							
					70				65			
					Закатка типа "Завальцовка"				Закатка типа "Звезда"			
Но-мин.	Пред.откл.	Но-мин.	Пред.откл.	Но-мин.	Пред.откл.	Но-мин.	Пред.откл.					
12	20,20	22,45	20,60	1,85								
16	18,55	20,65	18,90	1,65	65	±1,0	60	±1,0	60	±1,0	55	±1,0
20	17,35	19,40	17,70	1,55								
28	15,55	17,40	15,85	1,55								
12 "Бай-кал"	20,20	22,45	20,60	1,85		-1,0		-1,0		±1,0		±1,0

Примечание. Допускаются партии патронов длиной $59 \pm 1,0$ мм.

Примеры условных обозначений

Охотничьи патроны 12-го калибра с гильзой длиной 70 мм, кап-

С. 3 ГОСТ 7840—78

сюлем-воспламенителем центрального боя, снаряженных дымным порохом и дробью ОМ-3:

Патроны ОДЦ 12×70 ОМ-3 ГОСТ 7840—78

Охотничьи патроны марки А 20-го калибра с гильзой длиной 65 мм, капсюлем-воспламенителем «Жевело», снаряженных бездымным порохом и дробью СТ-7:

Патроны ОБЖ-А 20×65 СТ-7 ГОСТ 7840—78

Охотничьи патроны «Байкал» с гильзой длиной 65 мм, с дробью СТ-7:

Патроны «Байкал» 12×65 СТ-7 ГОСТ 7840—78

Спортивные патроны для траншейного стенда, марки М 12-го калибра с гильзой длиной 70 мм, капсюлем-воспламенителем «Жевело», снаряженных бездымным порохом и дробью СТ-7:

Патроны СП-Т-М 12×70 СТ-7 ГОСТ 7840—78

То же, для круглого стенда с дробью СТ-9:

Патроны СП-К-М 12×70 СТ-9 ГОСТ 7840—78

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Патроны должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по нормативно-технической документации. (Измененная редакция, Изм. № 3).

2.2. Внешний вид патронов должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в соответствии с ГОСТ 15.009—89.

Внешний вид и качество рисунка и надписей на гильзах в патронах должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации на гильзы, утвержденной в установленном порядке, и образцам-эталонам.

Патроны, предназначенные для народного хозяйства, могут иметь гильзы с надписями, рисунками или без них, а патроны, предназначенные для поставки на экспорт, должны быть оформлены согласно требованиям заказа-наряда. Патроны должны содержать информацию о номере дроби. Рисунок и надписи спортивных патронов должны отражать их целевое назначение.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

2.3. Качество материалов и комплектующих изделий, из которых изготавливают патроны, должно соответствовать нормативно-технической документации.