



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**НАБОРЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
К ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫМ  
КОНЦЕВЫМ МЕРАМ ДЛИНЫ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 4119—76

Издание официальное

НИИФТР и СТ ЦСМ при МЭиФ КР

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

НАБОРЫ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ  
К ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНЫМ КОНЦЕВЫМ МЕРАМ  
ДЛИНЫ

Технические условия

Sets of accessories for plane-parallel end standards  
of the metre. Specifications

ГОСТ  
4119-76

ОКП 39 3265

Срок действия с 01.01.78  
до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону


Настоящий стандарт распространяется на наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины, изготовляемым по ГОСТ 9038—83.

(Измененная редакция, Изм. № 3).





1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. В наборы должны входить принадлежности, указанные в табл. 1.

Таблица 1

Наименование принадлежностей	Чертеж	Область применения и размеры, мм
Державки № 1		Для крепления концевых мер и блоков из них по IT6 и грубее при проверке и разметке размеров: от 0 до 80 » 60 » 160 » 160 » 320

Продолжение табл. 1

Наименование принадлежностей	Чертеж	Область применения и размеры, мм
Державки № 2		<p>Для крепления концевых мер и блоков из них по ИТ5 и грубее при проверке и разметке размеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>от 0 до 80</li> <li>&gt; 60 &gt; 160</li> <li>&gt; 160 &gt; 320</li> </ul>
Основание		<p>Для установки блоков при разметке</p>
Стяжки		<p>Для крепления блоков, включающих концевые меры размером более 100, при проверке и разметке размеров от 320 до 1500</p>
Отвертка с нормированным усилением	—	<p>Предназначается к применению со стяжками</p>
Сухари зажимные		<p>Для крепления стяжками блоков концевых мер с боковиками</p>

Наименование принадлежностей	Чертеж	Область применения и размеры, мм
Плоскопараллельные боковики		Для проверки наружных и внутренних размеров
Радиусные боковики		$h=R=10; 15$ $L=75; 100$ $l=25; 30$ $H=h+0,5$
Центровой боковик		—
Чертильный боковик		—
Трехгранная линейка 200 по ГОСТ 8026—75	—	—

Примечание. Чертежи не определяют конструкции принадлежностей.