

ГОСТ 8056—96

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ШРОТ СОЕВЫЙ ПИЩЕВОЙ

Технические условия



Издание официальное

БЗ 1—96/9

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
М и н с к

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Всероссийским научно-исследовательским институтом жиров и МТК 238

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 10 от 4 октября 1996 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Азербайджанская Республика	Азгосстандарт
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Белстандарт
Республика Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикский государственный центр по стандартизации, метрологии и сертификации
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 ВЗАМЕН ГОСТ 8056—79, кроме раздела 2

4 Постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 24 декабря 1996 г. № 688 межгосударственный стандарт ГОСТ 8056—96 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1998 г.

© ИПК Издательство стандартов, 1997

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Технические требования	3
3.2 Характеристики	3
3.3 Требования к сырью	4
3.4 Упаковка	5
3.5 Маркировка	6
4 Правила приемки	6
5 Методы испытаний	6
6 Транспортирование и хранение	8
7 Гарантии изготовителя	8
Приложение А Временно допустимые уровни содержания радиоактивных веществ в белках и белковых продуктах	9
Приложение Б Библиография	10

Поправка к ГОСТ 8056—96* Шрот соевый пищевой. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 2	<p>ГОСТ 13496.2—91 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения сы- рой клетчатки</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>ГОСТ Р 51417—99 (ИСО 5983—97) Корма, комбикор- ма, комбикормовое сырье. Определение массовой доли азота и вычисление массовой доли сырого протеина. Метод Кьельдаля</p> <p>ГОСТ Р 52839—2007 Корма. Методы определения содер- жания сырой клетчатки с применением промежуточ- ной фильтрации</p> <p>ГОСТ Р 53600—2009** Се- мена масличные, жмыхи и шроты. Определение влаги, жира, протеина и клетчатки методом спектроскопии в ближней инфракрасной об- ласти</p> <p>ГОСТ 13979.2—94 Жмыхи, шроты и горчичный поро- шок. Метод определения мас- совой доли жира и экстрак- тивных веществ</p>
Раздел 3. Пункт 3.2.5. Таблица 3. Графа «Метод испытания». Для показателя «Массовая доля влаги и летучих веществ, %»	По ГОСТ 13979.1	По ГОСТ 13979.1, ГОСТ Р 53600

(Продолжение см. с. 62)