

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСТ 19867—93

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

---

# **РУБАШКИ ФОРМЕННЫЕ**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск

ГОСТ 19867—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

# РУБАШКИ ФОРМЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
1995

## Предисловие

## 1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Кыргызстан	Кыргызстандарт
Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 19867—93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

## 4 ВЗАМЕН ГОСТ 19867—85

© ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ****РУБАШКИ ФОРМЕННЫЕ**

ГОСТ 19867—93

Технические условия

Uniform shirts.  
Specifications

ОКП 858260

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на форменные рубашки, поставляемые для Вооруженных Сил, Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности.

Требования настоящего стандарта являются обязательными, кроме пп. 1.3.1.6 и 1.5.4.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Рубашки должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих, по образцам, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Типы, основные параметры и размеры

1.2.1. Рубашки в зависимости от назначения и внешнего вида должны изготавливаться двенадцати типов:

А — для офицерского состава, с цельновыкроенным поясом, стянутым по боковым сторонам эластичными лентами, полочки с верхними накладными карманами с планками, имитирующими бантовые складки, и с клапанами, спинка с кокеткой, в области плечевых швов — погоны-хлястики, рукава длинные с манжетами, воротник отложной с отрезной стойкой (черт. 1);

А<sub>1</sub> — для офицерского состава, в отличие от типа А — с отрезным поясом, стянутым по боковым сторонам эластичными лентами, полочки с кокетками, на левой полочке — планка, рукава короткие с манжетами (черт. 2);

Б — для военнослужащих срочной службы, в отличие от типа А — с отрезным поясом, застегивающимся по боковым сторонам на пуговицы (черт. 3);