



Кирг. ЦСМО НТИ  
ВНЕСЕНА ПОПРАВКА  
ФСН ИУС № 4 1990 г.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ  
ЧЕРТЕЖЕЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ  
КОНСТРУКЦИЙ

ГОСТ 2.410—68

Издание официальное

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**



Цена 3 коп.

КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ, МЕР  
И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Москва

УДК 62(084.11)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР



Комитет стандартов,  
мер и измерительных  
приборов  
при  
Совете Министров  
СССР

Единая система  
конструкторской  
документации  
**ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ**  
**ЧЕРТЕЖЕЙ**  
**МЕТАЛЛИЧЕСКИХ**  
**КОНСТРУКЦИЙ**

Unified system for  
design documentation.  
Rules for making  
drawings of structural  
metalworks

ГОСТ  
2.410—68

Группа Т52

Утвержден в декабре 1967 г.

Срок введения 1/1 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает правила выполнения чертежей металлических конструкций (металлоконструкций), изготавляемых на машиностроительных предприятиях всех отраслей промышленности.
2. Чертежи металлоконструкций должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов Единой системы конструкторской документации и настоящего стандарта.
3. В случае расположения на чертежах металлоконструкций:
  - вида сверху в проекционной связи — над главным видом;
  - вида снизу — под главным видом;
  - вида справа — справа от главного вида;
  - вида слева — слева от главного виданад каждым видом (кроме главного) делают надпись по типу «Вид А», а направление взгляда указывают стрелкой, обозначенной соответствующей буквой (черт. 1).

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

к ГОСТ 2.410—68 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей металлических конструкций

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 3 Чертеж I	над каждым видом (кроме главного) делают надпись по типу «Вид А» <u>Вид А</u> <u>Вид Б</u> <u>Вид В</u> <u>Вид Г</u>	каждый вид (кроме главного) обозначают прописной буквой А Б В Г

(ИУС № 4 1990 г.)

Чертежи 1, 2, 3

A—A

A—A

(ИУС № 4 1990 г.)

к ГОСТ 2.405—75 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей конических зубчатых колес

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Чертежи 2, 3, 4	<u>Вид А</u>	<b>А</b>

(ИУС № 4 1990 г.)

