


**ПЛИТЫ СТАЛЬНЫЕ
 ДЛЯ СТАНОЧНЫХ
 ПРИСПОСОБЛЕНИЙ**
Конструкция
 Steel plates for machine retaining devices.
 Design

**ГОСТ
 12947—67**
Дата введения 01.01.68

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Конструкция и размеры стальных плит должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.



2. Материал — сталь марки Ст3 по ГОСТ 380—71.

Допускается замена на стали других марок с механическими свойствами не ниже, чем у стали марки Ст3.

3. Предельные отклонения: $h14$.

4. Допуск параллельности поверхности *A* относительно поверхности *B* — по 7-й степени точности ГОСТ 24643—81.

3, 4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

5. (Исключен, Изм. № 1).

6. Маркировать: обозначение плиты и обозначение стандарта. Допускается маркировку плит одного типоразмера наносить на тару или упаковку.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Размеры, мм

Обозначение плит	Применяемость	<i>B</i>	<i>L</i>	<i>H</i>	Масса, кг ≈	
7081-0121		60	80	8	0,301	
7081-0122				10	0,377	
7081-0123			100	8	0,471	
7081-0124				10		
7081-0125			125	8	0,588	
7081-0126				10		
7081-0127			160	8	0,603	
7081-0128				10	0,754	
7081-0129				10	0,628	
7081-0130		80	100	12	0,754	
7081-0131				10	0,785	
7081-0132			125	12	0,940	
7081-0133				10	1,004	
7081-0134			160	12	1,206	
7081-0135				10	1,256	
7081-0136				12	1,507	
7081-0137			125	12	1,178	
7081-0138				16	1,570	
7081-0139		12		1,507		
7081-0140		100	160	16	2,010	
7081-0141				12	1,884	
7081-0142			200	16	2,512	
7081-0143				12	2,360	
7081-0144			250	16	3,140	
7081-0145				360	14	3,960
7081-0146					18	5,090
7081-0147			400	14	4,400	
7081-0148				18	5,050	

Продолжение

Размеры, мм

Обозначение плит	Применяе- мость	В	L	H	Масса, кг ≈	
7081-0149		100	450	14	4,950	
7081-0150				18	6,360	
7081-0151			500	14	5,500	
7081-0152				18	7,070	
7081-0153			560	14	6,150	
7081-0154				18	7,910	
7081-0155			630	14	6,924	
7081-0156				18	8,900	
7081-0157			710	16	8,918	
7081-0158				20	11,147	
7081-0159			800	16	10,048	
7081-0160				20	12,560	
7081-0161			125	160	12	1,885
7081-0162					16	2,512
7081-0163				200	12	2,355
7081-0164					16	3,140
7081-0165				250	12	2,945
7081-0166		16			3,925	
7081-0167		320		12	3,768	
7081-0168				16	5,025	
7081-0169		360		14	4,945	
7081-0170				18	6,360	
7081-0171		400		14	5,495	
7081-0172			18	7,065		
7081-0173		450	14	6,180		
7081-0174			18	7,950		
7081-0175		500	14	6,870		
7081-0176			18	8,830		

Размеры, мм

Обозначение плит	Применяемость	В	L	H	Масса, кг ≈	
7081-0177		125	560	14	7,690	
7081-0178				18	9,890	
7081-0179			630	14	8,655	
7081-0180				18	11,130	
7081-0181			710	16	11,150	
7081-0182				20	13,935	
7081-0183			800	16	12,560	
7081-0184				20	15,700	
7081-0185			160	200	14	3,520
7081-0186					18	4,520
7081-0187				250	14	4,400
7081-0188					18	5,650
7081-0189				320	14	5,630
7081-0190					18	7,240
7081-0191		400		14	7,034	
7081-0192				18	9,043	
7081-0193		560		14	9,850	
7081-0194				18	12,660	
7081-0195		630		14	11,080	
7081-0196				18	14,245	
7081-0197		710		16	14,270	
7081-0198				20	17,835	
7081-0199		800	16	16,080		
7081-0200			20	20,100		
7081-0201		200	250	16	6,280	
7081-0202				20	7,850	