

ФУРАЖКИ ФОРМЕННЫЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

БЗ 5—99

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ФУРАЖКИ ФОРМЕННЫЕ

Технические условия

Uniform caps. Specifications

**ГОСТ
16980—82**

ОКП 85 6801

Дата введения **01.01.83**

Настоящий стандарт распространяется на форменные фуражки для военнослужащих Вооруженных Сил СССР, сотрудников органов МВД, КГБ и вспомогательного флота ВМФ.
(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТИПЫ И РАЗМЕРЫ

1.1. Фуражки должны изготавливаться следующих типов:

А₁ — фуражка шерстяная для маршалов, генералов, офицеров, прапорщиков СА, КГБ и МВД, начальствующего состава внутренней службы и сотрудников милиции МВД (кроме военнослужащих срочной службы и рядового состава внутренней службы);

А₂ — фуражка шерстяная для военнослужащих срочной службы СА, КГБ и МВД, личного состава органов внутренних дел МВД, суворовцев;

Б₁ — фуражка шерстяная для адмиралов, генералов, офицеров, мичманов, прапорщиков ВМФ и личного состава вспомогательного флота ВМФ;


В — фуражка-бескозырка шерстяная для военнослужащих срочной службы ВМФ и нахимовцев;

Г — фуражка летняя с двумя чехлами для адмиралов, генералов, офицеров, мичманов, прапорщиков ВМФ и личного состава вспомогательного флота ВМФ;

Е — фуражка летняя с тремя чехлами для суворовцев;

Е₁ — фуражка летняя с двумя чехлами для сотрудников милиции МВД и военнослужащих СА и КГБ;

Ж — фуражка-бескозырка летняя с двумя чехлами для военнослужащих срочной службы ВМФ и нахимовцев;



Черт. 1

И — чехол для фуражек-бескозырок типа Ж;

И₁ — чехол для фуражек типов Г, Е₁;

К — чехол для фуражек типа А₁ (для милиции).


(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. По назначению фуражки подразделяют на парадные, парадно-выходные, повседневные и полевые. Фуражки различаются между собой цветом ткани верха, околыша, канта и оформлением околыша и стенок.

1.3. Фуражки должны изготавливаться одиннадцати размеров: 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

1.4. Размер фуражки определяют длиной внутренней окружности околыша, соответствующей обхвату головы человека, измеряемому по ГОСТ 23167.

1.5. Измерения готовых фуражек должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 1.



Черт. 2

Таблица 1

Номер измерения на черт. 2	Наименование измерения	Размер											Допускаемое отклонение
		см											
		52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	
1	Длина внутренней окружности	52,0	53,0	54,0	55,0	56,0	57,0	58,0	59,0	60,0	61,0	62,0	±0,5