УДК 621.753.3:006.354

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

Группа Г28

8221-3000

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ПРОБКИ РЕЗЬБОВЫЕ СО ВСТАВКАМИ ДВУСТОРОННИЕ ДИАМЕТРОМ от 2 до 50 мм

Конструкция и основные размеры

Double-ended threaded plug-gauges with inserts of diameters from 2 to 50 mm. Design and basic dimensions

ГОСТ 17758—72

ОКП 39 3141

Дата введения 01.07.73

1. Настоящий стандарт распространяется на пробки резьбовые для контроля метрической резьбы по ГОСТ 16093.

(Измененная редакция, Изм. № 2).



* Размер для справок.

Издание официальное

★

Перепечатка воспрещена

Размеры в мм

Обозначение пробок	Применяемость	d	P	L	D	Масса, кг, не более	Дет 1 Вставка ПР ГОСТ 17756 (1 шт)	Дет. 2 Вставка НЕ ГОСТ 17757 (1 шт)	Дет. 3 Ручка ГОСТ 14748 (1 шт.)
							Обозначение деталей		
8221-3013		2,0	0,40	62,0	6	0,0126	8221-0013/1	8221-1013/1	8054-0011
8221-3015		2,2	0,45	62,0			8221-0015/1	8221-1015/1	
8221-3017		2,5	0,45	62,0			8221-0017/1	8221-1017/1	
8221-3019		3,0	0,50	62,0		0,0130	8221-0019/1	8221-1019/1	
8221-3021		3,5	0,60	63,0			8221-0021/1	8221-1021/1	
8221-3023		4,0	0,70	64,5		0,0136	8221-0023/1	8221-1023/1	
8221-3024			0,50	63,5			8221-0024/1	8221-1024/1	
8221-3025		4,5	0,75	65,0		0,0137	8221-0025/1	8221-1025/1	
8221-3026			0,50	63,5			8221-0026/1	8221-1026/1	
8221-3027		5,0	0,80	65,0		0,0139	8221-0027/1	8221-1027/1	
8221-3028			0,50	63,5			8221-0028/1	8221-1028/1	
8221-3029		5,5	0,50	70,5	8	0,0284	8221-0029/1	8221-1029/1	8054-0012
8221-3030		6,0	1,00	75,5		0,0295	8221-0030/1	8221-1030/1	
8221-3031			0,75	75,0			8221-0031/1	8221-1031/1	
8221-3032			0,50	70,5			8221-0032/1	8221-1032/1	
8221-3033		7,0	1,00	75,5		0,0305	8221-0033/1	8221-1033/1	
8221-3034			0,75	75,0			8221-0034/1	8221-1034/1	
8221-3035			0,50	70,5		0,0300	8221-0035/1	8221-1035/1	
8221-3036		8,0	1,25	80,0		0,0340	8221-0036/1	8221-1036/1	
8221-3037			1,00	78,5			8221-0037/1	8221-1037/1	
8221-3038			0,75	75,0		0,0330	8221-0038/1	8221-1038/1	
8221-3039			0,50	73,5			8221-0039/1	8221-1039/1	
8221-3040		9,0	1,25	80,0		0,0360	8221-0040/1	8221-1040/1	
8221-3041			1,00	78,5			8221-0041/1	8221-1041/1	
8221-3042			0,75	75,0		0,0350	8221-0042/1	8221-1042/1	
8221-3043			0,50	73,5			8221-0043/1	8221-1043/1	
8221-3044		10,0	1,50	83,5		0,041	8221-0044/1	8221-1044/1	

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пробок	Применяемость	d	P	L	D	Масса, кг, не более	Дет. 1. Вставка *ПР* ГОСТ 17756 (1 шт.)	Дет. 2. Вставка *НЕ* ГОСТ 17757 (1 шт.)	Дет. 3. Ручка ГОСТ 14748 (1 шт.)
							Обозначение деталей		
8221-3045	—	10,0	1,25	83,0	8	0,041	8221-0045/1	8221-1045/1	8054-0012
8221-3046	—		1,00	78,5		0,036	8221-0046/1	8221-1046/1	
8221-3047	—		0,75	75,0			8221-0047/1	8221-1047/1	
8221-3048	—		0,50	73,5			8221-0048/1	8221-1048/1	
8221-3049	—	11,0	1,50	93,5	10	0,049	8221-0049/1	8221-1049/1	8054-0013
8221-3050	—		1,00	88,5			8221-0050/1	8221-1050/1	
8221-3051	—		0,75	85,0		0,044	8221-0051/1	8221-1051/1	
8221-3052	—		0,50	83,5			8221-0052/1	8221-1052/1	
8221-3053	—	12,0	1,75	98,0		0,055	8221-0053/1	8221-1053/1	
8221-3054	—		1,50	96,0			8221-0054/1	8221-1054/1	
8221-3055	—		1,25	93,0			8221-0055/1	8221-1055/1	
8221-3056	—		1,00	88,5		0,050	8221-0056/1	8221-1056/1	
8221-3057	—		0,75	88,0			8221-0057/1	8221-1057/1	
8221-3058	—		0,50	83,5			8221-0058/1	8221-1058/1	
8221-3059	—	14	2,00	100,5		0,068	8221-0059/1	8221-1059/1	
8221-3060	—		1,50	96,0			8221-0060/1	8221-1060/1	
8221-3061	—		1,25	93,0		0,062	8221-0061/1	8221-1061/1	
8221-3062	—		1,00	91,5			8221-0062/1	8221-1062/1	
8221-3063	—		0,75	88,0		0,054	8221-0063/1	8221-1063/1	
8221-3064	—		0,50	83,5			8221-0064/1	8221-1064/1	
8221-3065	—	15	1,50	108,0	13	0,099	8221-0065/1	8221-1065/1	8054-0014
8221-3066	—		1,00	103,5			8221-0066/1	8221-1066/1	
8221-3067	—	16	2,00	112,5		0,112	8221-0067/1	8221-1067/1	
8221-3068	—		1,50	108,0			8221-0068/1	8221-1068/1	
8221-3069	—		1,00	103,5		0,107	8221-0069/1	8221-1069/1	
8221-3070	—		0,75	100,0		0,096	8221-0070/1	8221-1070/1	
8221-3071	—		0,50	95,5		0,090	8221-0071/1	8221-1071/1	

Продолжение

Размеры в мм

Обозначение пробок	Применяемость	d	P	L	D	Масса, кг, не более	Дет 1 Вставка ПР ГОСТ 17756 (1 шт)	Дет 2 Вставка НЕ ГОСТ 17757 (1 шт)	Дет 3 Ручка ГОСТ 14748 (1 шт)
							Обозначение деталей		
8221-3072	—	17	1,50	108,0	13	0,112	8221-0072/1	8221-1072/1	8054-0014
8221-3073	—		1,00	103,5		0,107	8221-0073/1	8221-1073/1	
8221-3074	—	18	2,50	119,5		0,141	8221-0074/1	8221-1074/1	
8221-3075	—		2,00	114,5			8221-0075/1	8221-1075/1	
8221-3076	—		1,50	108,0		0,131	3221-0076/1	8221-1076/1	
8221-3077	—		1,00	103,5		0,117	8221-0077/1	8221-1077/1	
8221-3078	—		0,75	100,0		0,112	8221-0078/1	8221-1078/1	
8221-3079	—		0,50	98,5			8221-0079/1	8221-1079/1	
8221-3080	—	20	2,50	131,5	16	0,213	8221-0080/1	8221-1080/1	8054-0015
8221-3081	—		2,00	126,5			8221-0081/1	8221-1081/1	
8221-3082	—		1,50	120,0		0,187	8221-0082/1	8221-1082/1	
8221-3083	—		1,00	115,5			8221 0083/1	8221-1083/1	
8221-3084	—		0,75	112,0		0,170	8221-0084/1	8221-1084/1	
8221-3085	—		0,50	110,5			8221-0085/1	8221-1085/1	
8221-3086	—	22	2,50	131,5		0,231	8221-0086/1	8221-1086/1	
8221-3087	—		2,00	126,5			8221-0087/1	8221-1087/1	
8221-3088	—		1,50	120,0		0,212	8221-0088/1	8221-1088/1	
8221-3089	—		1,00	115,5		0,196	8221-0089/1	8221-1089/1	
8221-3090	—		0,75	112,0		0,185	8221-0090/1	8221-1090/1	
8221-3091	—		0,50	110,5			8221-0091/1	8221-1091/1	
8221-3092	—	24	3,00	139,5		0,281	8221-0092/1	8221-1092/1	
8221-3093	—		2,00	126,5		0,238	8221 0093/1	8221-1093/1	
8221-3094	—		1,50	123,5		0,235	8221-0094/1	8221-1094/1	
8221-3095	—		1,00	118,5			8221-0095/1	8221-1095/1	
8221-3096	—		0,75	114,5		0,220	8221-0096/1	8221 1096/1	
8221-3097	—	25	2,00	138,5	20	0,317	8221-0097/1	8221-1097/1	8054-0016
8221-3098			1,50	135,5		0,310	8221 0098/1	8221-1098/1	