

**Лак-сыр материалдары
ФОРМАНЫН БАТ БУЗУЛУШУНА СЫНОО ҮКМАСЫ
(СОККУНУН БЕКЕМДИГИ)**

**Материалы лакокрасочные
МЕТОД ИСПЫТАНИЯ НА БЫСТРУЮ ДЕФОРМАЦИЮ
(ПРОЧНОСТЬ ПРИ УДАРЕ)**

(ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272-1:2002, ИСО 6272-2:2002), ИДТ)

Издание официальное

ЦСМ

Бишкек

КМС ГОСТ Р 53007:2012

Предисловие

Цели, принципы и основные положения стандартизации в Кыргызской Республике установлены Законом Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике» и КМС 1.0

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики от 15 ноября 2012г. №83-СТ

3 Настоящий стандарт идентичен ГОСТ Р 53007-2008 (ИСО 6272-1:2002, ИСО 6272-2:2002) Материалы лакокрасочные. Метод испытания на быструю деформацию (прочность при ударе)

4 ВВЕДЕН впервые

© ЦСМ, 2020

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Центра по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики КР

Содержание

1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения.....	2
4 Необходимая дополнительная информация.....	2
5 Аппаратура.....	2
6 Реактивы.....	4
7 Отбор проб.....	4
8 Пластиинки для испытаний.....	4
9 Выдержка.....	5
10 Проведение испытаний.....	5
11 Обработка результатов.....	6
12 Точность.....	6
13 Протокол испытаний.....	6
Приложение А (обязательное) Необходимая дополнительная информация.....	8
Приложение В (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененных в нем международных стандартов.....	9

