

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬ
Технические условия

Издание официальное



Зарегистрирован

№ 3390

" 8 " июля 1999 г.

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
МИНСК**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом ТК 218 «Поливинил-ацетатные пластики и их производные», Ереванским институтом «Пластполимер»

ВНЕСЕН Управлением по стандартизации, метрологии и сертификации при правительстве Республики Армения

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 12-97 от 21 ноября 1997 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Армения	Минторгэкономразвития
Беларусь	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	Грузстандарт
Казахстан	Госстандарт Республики Казахстан
Кыргызстан	Кыргызстандарт
Молдова	Молдова-Стандарт
Таджикистан	Таджикстандарт
Туркменистан	Главгосинспекция "Туркменстандартлары"
Узбекистан	Узстандарт
Украина	Госпотребстандарт Украины

3 ВЗАМЕН ГОСТ 9439-85

Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Классификация	4
4 Технические требования	9
5 Требования безопасности	10
6 Правила приемки	13
7 Методы испытаний	13
7.1 Отбор проб	13
7.2 Определение внешнего вида	14
7.3 Определение массовой доли летучих веществ	14
7.4 Определение массовой доли ацетатных групп в пересчете на сухой продукт	14
7.5 Определение массовой доли бутиральных групп в пересчете на сухой продукт	17
7.6 Определение кислотного числа	19
7.7 Определение условной вязкости	22
7.8 Определение растворимости	23
7.9 Определение зернистости	24
7.10 Определение коэффициентов светопропускания, поглощения света и рассеяния света	25
7.11 Определение показателя текучести расплава	36
7.12 Определение прозрачности раствора поливинилбутираля, совмещенного с бакелитовым лаком	37
8 Транспортирование и хранение	39
9 Гарантии изготовителя	40
Приложение А Определение массовой доли хлор-иона	41
Приложение Б Таблицы для расчетов	44

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬ Технические условия

Polyvinylbutiral
Specifications

Дата введения -

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на поливинилбутираль, полученный взаимодействием водного раствора поливинилового спирта с масляным альдегидом в присутствии кислотного катализатора.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.010-76 ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества.

Общие требования

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования

ГОСТ 61-75 Кислота уксусная. Технические условия

ГОСТ 83-79 Натрий углекислый. Технические условия

ГОСТ 111-2001 Стекло листовое. Технические условия

ГОСТ 503-81 Лента холоднокатаная из низкоуглеродистой стали. Технические условия

ГОСТ 901-78 Лаки бакелитовые. Технические условия

ГОСТ 1277-75 Серебро азотнокислое. Технические условия