

НИФТР И СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Е С Т А Н Д А Р Т Ы
С О Ю З А С С Р

**КУЛЬТУРЫ МАСЛИЧНЫЕ.
ПРОМЫШЛЕННОЕ СЫРЬЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12094-76—ГОСТ 12098-76

Издание официальное

Б3 9-93

**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**МАК МАСЛИЧНЫЙ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ****Технические условия**

Oil poppy
for processing. Specifications

ГОСТ**12094—76*****Взамен****ГОСТ 12094—66**

ОКП 97 2512

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 3 ноября 1976 г. № 2492-дата введения

01.07.77

Проверен в 1991 г. Постановлением Госстандарта СССР № 2278 от 28.12.91 снято ограничение срока действия

Настоящий стандарт распространяется на семена масличного мака, заготовляемые и поставляемые для промышленной переработки.

1. ТИПЫ

1.1. В зависимости от цвета семена масличного мака подразделяются на типы, указанные в табл. 1.

Таблица 1

Тип	Цвет семян, характеризующий тип	Содержание семян других типов, %, не более
I	Голубоватый, серый и серо-голубой	15
II	Белый и желтый	15
III	Бурый, буро-коричневый и коричневый	15

1.2. Семена масличного мака, не удовлетворяющие требованиям по содержанию семян мака других типов, определяют как смесь типов с указанием состава в процентах.

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (сентябрь 1994 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в апреле 1987 г., декабре 1991 г. (ИУС 7—87, 5—92).

© Издательство стандартов, 1976

© Издательство стандартов, 1994

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Базисные нормы, в соответствии с которыми производят расчет за заготовляемые семена масличного мака, указаны в табл. 2.

Таблица 2

Наименование показателя	Норма
Влажность, %	11,0
Содержание сорной примеси, %	1,0
Содержание масличной примеси, %	2,0
Зараженность вредителями хлебных запасов	Не допускается

2.2. Ограничительные нормы для заготовляемых семян масличного мака указаны в табл. 3.

Таблица 3

Наименование показателя	Норма
Влажность, %, не более	14,0
Содержание сорной и масличной примесей (суммарно), %, не более в том числе:	15,0
сорной	5,0
семян белены	0,2
Зараженность вредителями хлебных запасов	Не допускается, кроме зараженности клещом
Содержание семян клещевины	Не допускается

П р и м е ч а н и е. По согласованию заготовительной организации и поставщика допускается влажность и содержание сорной и масличной примесей в заготовляемых семенах мака масличного более ограничительных норм при наличии возможности доведения таких семян до кондиций, обеспечивающих их сохранность

2.1; 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.3. Семена масличного мака, поставляемые для промышленной переработки, должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 4.

2.4. Заготовляемые и поставляемые семена масличного мака должны быть нефреющимися, в здоровом состоянии, иметь цвет и запах, свойственные нормальным семенам мака (без затхлого, плесневого и других посторонних запахов). Остаточное количество пестицидов (ДДТ и его метаболиты, гексахлоран — сумма изоме-