

**МАТРИЦЫ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ПРЕСС-ФОРМ
ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ****Конструкция и размеры**Cylindrical female dies of dies for die casting.
Design and dimensions**ГОСТ
19944-74***Взамен
МН 1562-61

Утвержден постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 июля 1974 г. № 1760. Срок введения установлен

с 01.07.75

Проверен в 1980 г. Срок действия продлен

до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на заготовки цилиндрических матриц, применяемых при литье под давлением деталей из цветных сплавов.



2. Конструкция и размеры цилиндрических матриц должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

★

* Переиздание (июль 1982 г.) с Изменением № 1,
утвержденным в июле 1980 г.
(ИУС 9-80).



Размеры в мм

Обозначение матриц	Применяемость	D (пред. откл. по №6)	D ₁	H (пред. откл. по №6)	b	r	r ₁	Масса, кг															
0501-1001		80	86	40	5	1,6	0,5	1,638															
0501-1002	60			2,428																			
0501-1003	80			3,217																			
0501-1004		100	106	40				8	2	1	2,541												
0501-1005	60			3,774																			
0501-1006	80			5,007																			
0501-1007		120	126	40							8	2	1	3,640									
0501-1008	60			5,416																			
0501-1009	80			7,191																			
0501-1010		140	146	40	8	2	1							4,935									
0501-1011	60			7,351																			
0501-1012	80			9,767																			
0501-1013		160	166	40										8	2	1	6,431						
0501-1014	60			9,587																			
0501-1015	80			12,743																			
0501-1016		180	186	40													8	2	1	8,125			
0501-1017	60			12,121																			
0501-1018	80			16,117																			
0501-1019		200	206	40																8	2	1	10,042
0501-1020	60			14,944																			
0501-1021	80			19,876																			
0501-1022		220	226	40										8	2	1	12,089						
0501-1023	60			18,051																			
0501-1024	80			23,994																			
0501-1025		240	246	40	8	2	1							14,372									
0501-1026	60			21,468																			
0501-1027	80			28,564																			