

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ШКУРКИ ВЫДРЫ НЕВЫДЕЛАННЫЕ

Технические условия

ГОСТ 6677—67

Издание официальное

ВЗ 2—95

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**ШКУРКИ ВЫДРЫ НЕВЫДЕЛАННЫЕ**

Технические условия

Otter skins undressed
Specifications**ГОСТ**
6677—67*Взамен
ГОСТ 6677—53

ОКП 98 7888

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 25 января 1967 г. Срок введения установлен

с 01.07.67

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 29.12.91 № 2385

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкурки выдры из отряда хищных, семейства куньих.

2. Шкурки выдры должны быть сняты трубкой, с разрезом по огузку без выхватов меха с черева, с сохранением меха головы, лап и хвоста; очищены от прирезей мяса, костей из лап и хвоста сухожилий; хорошо обезжирены, оправлены волосом наружу по установленной форме, с хорошо расправленными лапами и хвостом и законсервированы пресно-сухим способом.

3. В зависимости от окраски волосяного покрова и районов распространения выдры шкурки подразделяют по краям в соответствии с табл. 1.

Т а б л и ц а 1

Наименование краев	Главные районы распространения	Окраска волосяного покрова
1. Северный	Все районы СССР, кроме перечисленных в Южном крае	Темно-коричневая или коричневая. Пух темно-голубой или голубой
2. Южный	Районы Северного Кавказа и Закавказья	Светло-коричневая с рыжеватым оттенком. Пух желтовато-голубой

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

*Перездание (сентябрь 1995 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1988 г. (ИУС 9—88).

© ИПК Издательство стандартов, 1995

4. Размеры шкурок выдры должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Т а б л и ц а 2

Размер шкурок	Площадь в см ²
Крупный	Более 2500
Средний	» 2000 до 2500 включ.
Мелкий	До 2000 включ.

П р и м е ч а н и е. Площадь шкурки определяют путем умножения результатов измерений ее длины от середины междуглазья (по средней линии хребта) до основания хвоста, на двойную ширину, измеряемую посередине шкурки.

5. В зависимости от качества волосяного покрова шкурки выдры делятся на сорта в соответствии с требованиями, указанными в табл. 3.

Т а б л и ц а 3

Сорт	Качество волосяного покрова шкурок
Первый	Полноволосый, с развившейся блестящей частой остью и густым пухом
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развившимися остью и пухом

6. В зависимости от наличия пороков шкурки выдры подразделяют по дефектам на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.

Т а б л и ц а 4

Пороки	Группа дефектов		
	малый	средний	большой
1. Разрывы общей длиной к длине шкурки в %	10,1—25,0	25,1—50,0	50,1 до одной-кратной длины шкурки
2. Дыры и вытертые места общей площадью к площади шкурки в %	0,6—1,0	1,1—2,0	2,1—4,0
3. Пleshины общей площадью к площади шкурки в %	Не допускаются	До 1,0	1,1—2,0

П р и м е ч а н и е. Разрывы шкурок общей длиной до 10% включ. к длине шкурки, дыры и вытертые места общей площадью до 0,5% включ. к площади шкурки дефектами не считаются.