



**Сырлар жана лактар. Жабуунун бузулушунун даражасы баалоо.
Санын жана кемтиктин илчөмүнүн жана тышкы түрүнүн бир
тектүү өзгөрүүнүн интенсивдүүлүгүнүн белгилениши.
2-бөлүк. Үйлөөнүн даражасынын баасы**

**Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий.
Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности
однородных изменений внешнего вида.
Часть 2. Оценка степени вздутия**

(ISO 4628-2:2003, MOD)

Издание официальное

ЦСМ

Бишкек

Цели, принципы и основные положения стандартизации в Кыргызской Республике установлены законом Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике» и КМС 1.0

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики

2 ПРИНЯТ приказом ЦСМ от 3 июля 2012 г. № 45-СТ

3 Настоящий стандарт модифицированный к международному стандарту ISO 4628-2:2003 Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 2. Оценка степени вздутия (Стандарт ISO 4628-2 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 35, *Краски и лаки*, Подкомитетом SC 9, *Общие методы испытаний лаков и красок*).

Необходимо учитывать возможность, что некоторые элементы настоящего документа могут быть объектом патентных прав. Организация по стандартизации не несет ответственность за определение каких-либо или всех таких патентных прав

4 ВВЕДЕН впервые

© ЦСМ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ЦСМ при МЭР КР

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	1
4	Оценка.....	1
5	Обработка результатов.....	2
6	Протокол испытания.....	2
Приложение А (нормативное) Калибровочные изображения.....		7

