

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ

**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

**КИТЕЛЬ ШЕРСТЯНОЙ
ВЕДОМСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 18825—84

Издание официальное

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва**

РАЗРАБОТАН Министерством легкой промышленности СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ

З. С. Чубарова, В. И. Малахова, А. Д. Касилова

ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР

Член Коллегии Н. В. Хвальковский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря 1984 г.
№ 4516

КИТЕЛЬ ШЕРСТЯНОЙ ВЕДОМСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Техническое условие

Wool tunic for departmental use,
SpecificationГОСТ
18825—84Взамен
ГОСТ 18825—73

ОКП 85 8229

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 декабря
1984 г. № 4516 срок действия установлен

с 01.01.86

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на шерстяной китель для начальствующего состава ведомственной, вневедомственной воензированной и профессиональной пожарной охраны.


1. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Кители (черт. 1, 2) по размерам должны изготавливаться на типовые фигуры второй и третьей полнотных групп для маршалов, генералов, адмиралов, полковников и капитанов I ранга СА и ВМФ, офицеров, прапорщиков и мичманов СА и ВМФ, военнослужащих сверхсрочной службы, военнообязанных запаса, предусмотренные ГОСТ 23167—78 и табл. 1—3 настоящего стандарта.





Черт. 1



Черт. 2

Таблица 1

Рост типовой фигуры, см	Интервал роста военнослужащего, см	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161	1
164	Сл. 161 . 167	2
170	. 167 . 173	3
176	. 173 . 179	4
182	. 179 . 185	5
188	. 185 . 191	6

Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры, см	Интервал обхвата груди военнослужащего, см	Условное обозначение размера
88	От 85 до 90	44
92	Сл. 90 . 94	46
96	. 94 . 98	48
100	. 98 . 102	50
104	. 102 . 106	52
108	. 106 . 110	54
112	. 110 . 114	56
116	. 114 . 118	58
120	. 118 . 122	60