

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ  
**РАБОЧИЙ  
ЭКЗЕМПЛЯР**

ГОСТ 11373—88

**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**

---

**ОБУВЬ**

**РАЗМЕРЫ**

Издание официальное

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й   С Т А Н Д А Р Т****ОБУВЬ****Размеры**

Foot-wear. Sizes

**ГОСТ  
11373—88**МКС 61.060  
ОКП 88 0000Дата введения **01.01.90**

1. Настоящий стандарт распространяется на все виды обуви, предусмотренные ГОСТ 23251, и устанавливает метрические размеры в зависимости от интервала между смежными размерами обуви. Стандарт не распространяется на спортивную обувь.
2. Размер обуви определяют длиной стопы, выраженной в миллиметрах.
3. Обувь изготавливают с интервалом по длине следа между смежными размерами 5 мм (табл. 1), кроме:

Таблица 1

**Обувь с интервалом между смежными размерами 5 мм**

Группа обуви		Размер обуви	Исходный размер группы
Номер	Наименование		
0	Пинетки	95, 100, 105, 110, 115, 120, 125	110
1	Для ясельного возраста	105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140	130
2	Малодетская	145, 150, 155, 160, 165	155
3	Дошкольная	170, 175, 180, 185, 190, 195, 200	185
4	Для школьников-девочек	205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240	225
5	Девичья	225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260	235
6	Для школьников-мальчиков	205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240	230
7	Мальчиковая	245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280	265
8	Женская	210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275	240
9	Мужская	245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285, 290, 295, 300, 305	270

обуви из юфтевых кож;  
 обуви специального назначения, армейской и флотской из юфтевых кож и кож хромового метода дубления, которую изготавливают с интервалом по длине следа между смежными размерами 7,5 мм (табл. 2).



## Обувь с интервалом между смежными размерами 7,5 мм

Группа обуви		Размер обуви	Исходный размер группы
Номер	Наименование		
3	Дошкольная	172, 180, 187, 195, 202	187
6	Для школьников	210, 217, 225, 232, 240	225
7	Мальчи́ковая	247, 255, 262, 270, 277	262
8	Женская	217, 225, 232, 240, 247, 255, 262, 270, 277, 285	240
9	Мужская	240, 247, 255, 262, 270, 277, 285, 292, 300, 307	270

## Примечания:

1. При определении размера обуви 0,5 мм округляют в меньшую сторону.
2. Допускается по заказу потребителя изготавливать обувь 8 и 9-й групп других размеров.

## 4. Внутренние размеры обуви должны соответствовать требованиям ГОСТ 3927.

Обувь по половозрастному признаку должна выработываться следующих групп и размеров в соответствии с табл. 1 и 2.

5. Таблицы примерного соответствия штихмассовых и метрических размеров приведены в приложениях 1 и 2.

Таблица примерного соответствия метрических и штихмассовых

Наименование									
Пинетки		Для ясельного возраста		Малодетская		Дошкольная		Для школь- ников-девочек	
Размер									
метричес- кий	штихмас- совый	метричес- кий	штихмас- совый	метричес- кий	штихмас- совый	метричес- кий	штихмас- совый	метричес- кий	штихмас- совый
95	16	105	17	145	23	170	27	205	32
100	16,5	110	18	150	24	175	28	210	33
105	17	115	19	155	25	180	28,5	215	34
110	18	120	19,5	160	25,5	185	29	220	34,5
115	19	125	20	165	26	190	30	225	35
120	19,5	130	21			195	31	230	36
125	20	135	22			200	31,5	235	37
		140	22,5						