

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

СЕМЕНА ЦВЕТОЧНЫХ,
АРОМАТИЧЕСКИХ
И КОРМОВЫХ КУЛЬТУР

Издание официальное

Москва
ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ
2004

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сборник «Семена цветочных, ароматических и кормовых культур» содержит стандарты, утвержденные до 1 сентября 2003 г.

В стандарты внесены изменения, принятые до указанного срока.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмотренных стандартах, а также о принятых к ним изменениях публикуется в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты».

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

СЕМЕНА ОДНОЛЕТНИХ И ДВУХЛЕТНИХ
ЦВЕТОЧНЫХ КУЛЬТУР. ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА

Технические условия

Seed of annual and biannual flowers.
Sowing characteristics. SpecificationsГОСТ
12260—81Взамен
ГОСТ 12260—66МКС 65.020.20
ОКП 97 6330

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 августа 1981 г. № 4098 дата введения установлена

01.07.82

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 27.01.92 № 71

Настоящий стандарт распространяется на семена однолетних и двухлетних цветочных культур, предназначенные для посева.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Семена однолетних и двухлетних цветочных культур в зависимости от посевных качеств делят на три класса 1, 2, 3.

По посевным качествам семена должны соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименование культуры	Семейство	Класс	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
1. Агератум Хоустона (Агератум мексиканский) Ageratum houstonianum Mill.	Сложноцветные	1	90	90	9
		2	80	80	9
		3	70	60	9
2. Адонис летний Adonis aestivalis L.	Лютиковые	1	99	60	10
		2	97	40	10
		3	95	30	10
3. Амарант метельчатый Amaranthus paniculatus L. Амарант трехцветный A. tricolor L. Амарант хвостатый (Лисий хвост) A. caudatus L. (Щирца)	Амарантовые	1	99	90	13
		2	97	70	13
		3	97	50	13
4. Амбербоа мускусная (Василек мускусный) Amberboa moschata (L.) DC.	Сложноцветные	1	98	70	13
		2	95	50	13
		3	92	40	13

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в октябре 1986 г. (ИУС 1—87).

Продолжение

Наименование культуры	Семейство	Класс	Чистота, %, не менее	Всхожесть, %, не менее	Влажность, %, не более
5. Аммобиум крылатый крупноцветковый <i>Ammobium alatum</i> R. Br. var. <i>grandiflorum</i> hort.	Сложноцветные	1	95	80	13
		2	90	70	13
		3	85	40	13
6. Анхуза итальянская <i>Anchusa italica</i> Retz.	Бурачниковые	1	97	80	10
		2	95	70	10
		3	93	50	10
7. Арктотис гибридный <i>Arctotis - hybridus</i> hort.	Сложноцветные	1	85	85	11
		2	70	60	11
		3	70	40	11
8. Астра однолетняя (Каллистепус китайский) <i>Callistephus chinensis</i> (L.) Nees	Сложноцветные	1	98	90	10
		2	95	70	10
		3	90	40	10
9. Бальзамин (Недотрога бальзаминовая) <i>Impatiens balsamina</i> L.	Бальзаминовые	1	99	90	10
		2	97	80	10
		3	97	60	10
10. Бархатцы отклоненные <i>Tagetes patula</i> L. Бархатцы прямостоящие <i>T. erecta</i> L.	Сложноцветные	1	97	80	11
		2	95	60	11
		3	90	40	11
11. Бархатцы тонколистные <i>Tagetes tenuifolia</i> Cav. (<i>T. signata</i> Bartl.)	Сложноцветные	1	90	80	11
		2	80	60	11
		3	60	40	11
12. Бегония вечноцветущая <i>Begonia semperflores</i> Link et Otto	Бегониевые	1	—	80	10
		2	—	60	10
		3	—	30	10
13. Бегония клубневая гибридная <i>Begonia - tuberhybrida</i> Voss	Бегониевые	1	—	60	10
		2	—	50	10
		3	—	30	10
14. Брахикома иберисолистная <i>Brachycome iberidifolia</i> Benth.	Сложноцветные	1	95	90	9
		2	80	70	9
		3	80	50	9
15. Василек синий <i>Centaurea cyanus</i> L.	Сложноцветные	1	98	70	12
		2	95	50	12
		3	92	40	12
16. Вербена гибридная <i>Verbena hybrida</i> Voss	Вербеновые	1	98	50	10
		2	95	40	10
		3	90	30	10
17. Вечерница матроны (Ночная фиалка) <i>Hesperis matronalis</i> L.	Крестоцветные	1	98	80	9
		2	95	60	9
		3	90	40	9