

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**БОТИКИ И САПОЖКИ РЕЗИНОВЫЕ
И РЕЗИНОТЕКСТИЛЬНЫЕ КЛЕЕНЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 6410—80

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**БОТИКИ И САПОЖКИ РЕЗИНОВЫЕ
И РЕЗИНОТЕКСТИЛЬНЫЕ КЛЕЕННЫЕ**
Технические условия

 Glued rubber and rubber-sole overboots
and wellingtons. Specifications

**ГОСТ
6410—80***

 Взамен
ГОСТ 6410—72

ОКП 25 9000

 Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 мая
1980 г. № 2187 срок введения установлен

с 01.07.81

 Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 02.04.86 № 866 срок дей-
ствия продлен

до 01.07.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

 Настоящий стандарт распространяется на резиновые и резино-
текстильные ботинки и сапожки, изготовленные методом клейки и
предназначенные для защиты ног и обуви от воды.

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

 1.1. Размеры сапожек и ботинок, надеваемых без другой обу-
ви, указаны в табл. 1.

Таблица 1

Группа обуви	Размеры, мм	Исходные размеры	Код ОКП	
			ботинок	сапожек
Малодетская	135, 142, 150, 157, 165	150		
Детская	172, 180, 187, 195	170	259152	259416, 259426
Школьная для девочек	195, 202, 210, 217	210		

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

 * Переиздание декабрь 1986 г. с Изменениями № 1, 2,
утвержденными в марте 1983 г., апреле 1986 г. (ИУС 4—83, 7—86)

© Издательство стандартов. 1987

Группа обуви	Размеры, мм	Исходные размеры	Код ОКП	
			ботинок	сапожек
Девичья	225, 232, 240, 247, 255	240	259142, 259144	259415, 259425
Школьная для мальчиков	195, 202, 210, 217	210		
Мальчиковая	225, 232, 240, 247, 255	240	259132	259414
Женская	217, 225, 232, 240, 247, 255, 262, 270, 277	240	259122, 259124	259413, 259423
Мужская	247, 255, 262, 270, 277, 285, 292, 300, 307	270	259112, 259114, 259115, 259113	259411

Примечания:

1. Размер обуви, надеваемой без другой обуви, определяют длиной стопы в миллиметрах с округлением 0,5 мм в меньшую сторону.

Размеры приняты в соответствии с международным стандартом ИСО 3355—75 с учетом интервала по длине между смежными номерами обуви 7,5 мм.

2. Женскую обувь размеров 270, 277 и выше и мужскую обувь размеров 300, 307 и выше изготавливают по требованию потребителей.

3. До 01.01.88 допускается выпускать обувь с размерами в штихмассовой системе нумерации

малодетские — 22, 23, 24, 25, 26;

детские — 27, 28, 29, 30;

школьные для девочек — 31, 32, 33, 34;

школьные для мальчиков — 31, 32, 33, 34;

девичьи — 35, 36, 37, 38, 39;

мальчиковые — 35, 36, 37, 38, 39, 40;

женские — 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42;

мужские — 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48

4. Женскую обувь размеров 41, 42 и выше и мужскую обувь размеров 47, 48 и выше изготавливают по требованию потребителей.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

1.2. Группы и размеры ботинок, надеваемых на кожаную обувь, указаны в табл. 2.

Таблица 2

Группа обуви	Размеры, мм	Исходные размеры	Код ОКП
Малодетская	135, 142, 150, 157, 165	150	259151, 259153
Детская	172, 180, 187, 195	180	

Продолжение табл. 2

Группа обуви	Размеры, мм	Исходные размеры	Код ОКП
Школьная для девочек	195, 202, 210, 217	210	
Девичья	217, 225, 232, 240, 255	240	259141, 259143
Школьная для мальчиков	195, 202, 210, 217	210	
Мальчиковая	225, 232, 240, 247, 255	240	259131
Женская	210, 217, 225, 232, 240, 247, 255, 262, 270, 277	240	259121, 259123
Мужская	247, 255, 262, 270, 277, 285, 292, 300, 307, 315	270	259111, 259113

Примечание. Женскую обувь размеров 270, 277 и выше, а мужскую обувь размеров 300, 307, 315 и выше изготавливают по требованию потребителя.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.3. Высота каблука ботинок, надеваемых на кожаную обувь, должна соответствовать высоте каблука кожаной обуви (низкокаблучной, среднекаблучной, высококаблучной).

Высота каблука h_k сапожек и ботинок, надеваемых без другой обуви, должна соответствовать указанной в табл. 3.

Таблица 3

Подгруппа обуви	h_k , мм
Низкокаблучная	До 25
Среднекаблучная	Свыше 25 до 45
Высококаблучная	Свыше 45

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.4. Толщина подошвенной резины ботинок, надеваемых на кожаную обувь, должна соответствовать указанной в табл. 4.