



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

НИФТР и СТ КЫРГЫЗСТАНДАРТ
**РАБОЧИЙ
ЭКЗЕМПЛЯР**

**ШКУРЫ МЕДВЕДЕЙ
БЕЛЫХ И ЛЕСНЫХ
НЕВЫДЕЛАННЫЕ
ГОСТ 10941—64**

Издание официальное

Цена 2 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Москва

**ШКУРЫ МЕДВЕДЕЙ
БЕЛЫХ И ЛЕСНЫХ НЕВЫДЕЛАННЫЕ**Undressed skins of white and
forest bears**ГОСТ
10941—64**Взамен
ОСТ НКЗаг 407
и ОСТ НКЗаг 408

Утвержден Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР 30 /VI 1964 г. Срок введения установлен

с 1/I 1965 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на невыделанные шкуры белых и лесных (бурых и черных) медведей.

2. Шкуры должны быть сняты пластом с продольным разрезом ровно посередине черева с сохранением меха головы (с носом и ушами) и лап (с когтями); очищены от прирезей мяса, когтей лап, хрящей ушей и от сухожилий; хорошо обезжирены, расправлены по стандартной форме и законсервированы пресно-сухим способом.

3. Шкуры белых и лесных медведей подразделяют по размерам, сортам и группам дефектности.

4. По размерам шкуры медведей должны соответствовать требованиям табл. 1.

Таблица 1

Размеры	Площадь, см ²
Крупный	Более 15000
Средний	„ 11000 до 15000 вкл.
Мелкий	„ 7000 „ 11000 „
Медвежата	„ 3000 „ 7000 „

Примечание. Площадь шкуры определяют путем умножения ее длины от междуглазья до корня хвоста на ширину, измеряемую посередине шкуры.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Переиздание. Апрель 1973 г.

© Издательство стандартов, 1974

5. В зависимости от состояния волосяного покрова по времени боя шкуры медведей делятся на сорта в соответствии с требованиями табл. 2.

Таблица 2

Сорта	Время боя	Качество волосяного покрова шкур
Первый	Зимнее	Полноволосые с высокой частой остью и густым пухом
Второй	Поздне-осеннее	Менее полноволосые с недостаточно развившимися остью и пухом
Третий	Осеннее	Полуволосые с низкими остью и пухом

6. В зависимости от состояния волосяного покрова и мездры шкуры медведей по наличию пороков подразделяются на группы дефектности в соответствии с требованиями табл. 3.

Таблица 3

Пороки	Группы дефектности		
	„Малый дефект“	„Средний дефект“	„Большой дефект“
1. Разрывы общей длиной в % к длине шкуры	Св. 10 до 20 вкл.	Св. 20 до 50 вкл.	Св. 50 до одной кратной длины шкуры
2. Дыры, вытертые места в % к общей площади шкуры	Св. 0,5 до 1 вкл.	Св. 1 до 3 вкл.	Св. 3 до 6 вкл.
3. Плешины общей площадью в % от площади шкуры	Не допускаются	До 2 вкл.	Св. 2 до 4 вкл.
4. Признаки лишки	Не допускаются	Шкуры полноволосые, но с незначительной потертойостью волосяного покрова на боках и огузке	Шкуры со значительной потертойостью волосяного покрова на боках и огузке
5. Отсутствие частей шкур	Не допускается	Головы до шеи	Головы с шей
6. Неправильная первичная обработка	—	—	Комовая сушка

Примечание. Разрывы шкуры общей длиной до 10 % вкл. от длины шкуры, дыры и вытертые места общей площадью до 0,5 % вкл. от площади шкуры дефектами не считаются.