

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АППАРАТУРА РАДИОРЕЛЕЙНАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ЦЕПЕЙ СТЫКА

Издание официальное

БЗ 10—94/460

ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством связи РФ**
- 2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 06.04.95 № 203**
- 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© ИПК Издательство стандартов, 1995

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения
Госстандарта России

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Классификация	2
4	Основные параметры цепей стыка	3
4.1	Общие параметры	3
4.2	Параметры цепей стыка аппаратуры аналоговых радиорелейных систем передачи	5
4.2.1	Параметры цепей стыка по промежуточной частоте (ПЧ) аппаратуры с ЧРК	5
4.2.2	Параметры цепей стыка аппаратуры образования аналоговых многоканальных линейных трактов	6
4.2.3	Параметры цепей стыка аппаратуры образования каналов передачи сигналов изображения и звука	9
4.3	Параметры цепей стыка аппаратуры цифровых радиорелейных систем передачи	12
4.3.1	Параметры цепей стыка на выходе цифрового радиорелейного линейного тракта	12
4.3.2	Параметры цепей стыка на входе цифрового радиорелейного линейного тракта	23
	Приложение А Термины, определения и сокращения	28
	Приложение Б Планы размещения частот радиостволов в полосах частот от 0,5 до 40,5 ГГц	32
	Приложение В Характеристика предискажений в аналоговой телефонной радиорелейной системе	54
	Приложение Г Характеристика предискажений для канала передачи сигналов изображения	55
	Приложение Д Библиография	56

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АППАРАТУРА РАДИОРЕЛЕЙНАЯ**Классификация. Основные параметры цепей стыка**

Radiorelay equipment. Classification. Interface basic parameters

Дата введения 1996—07—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемую аппаратуру радиорелейных систем передачи прямой видимости диапазонов УВЧ, СВЧ и КВЧ с числом каналов более 12, в которой модуляция несущей осуществляется цифровыми или аналоговыми сигналами (включая передачу сигналов изображения и звука). Стандарт нормирует общие характеристики и параметры цепей в точках соединения по звуковым сигналам, видеосигналу, а также по групповому, цифровому, промежуточной частоты сигналам.

Стандарт основан на рекомендациях Международного Союза Электросвязи (МСЭ).

Термины, сокращения и определения, применяемые в настоящем стандарте, приведены в приложении А.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 7845—92 Система вещательного телевидения. Основные параметры. Методы измерений

ГОСТ 11515—75 Каналы и тракты звукового вещания. Основные параметры качества. Методы измерений

ГОСТ 21879—88 Телевидение вещательное. Термины и определения