



Сырлар жана лактар. Жабуунун бузулушунун даражасы баалоо. Санын жана кемтиктин илчөмүнүн жана тышкы түрүнүн бир тектүү өзгөрүүнүн интенсивдүүлүгүнүн белгилениши. 1-бөлүк. Жалпы кирешүү жана белгиленшитин системасы

Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 1. Общее введение и система обозначения

(ISO 4628-1:2003, IDT)

Издание официальное

ЦСМ

Бишкек

Цели, принципы и основные положения стандартизации в Кыргызской Республике установлены законом Кыргызской Республики «Об основах технического регулирования в Кыргызской Республике» и КМС 1.0

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Центром по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики и антимонопольной политики Кыргызской Республики

2 ПРИНЯТ приказом ЦСМ от 3 июля 2012 г. № 45-СТ

3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ISO 4628-1:2003 Краски и лаки. Оценка степени разрушения покрытий. Обозначение количества и размера дефектов и интенсивности однородных изменений внешнего вида. Часть 1. Общее введение и система обозначения (ISO 4628-1 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 35, *Краски и лаки*, Подкомитетом SC 9, *Общие методы испытаний лаков и красок*).

Необходимо учитывать возможность, что некоторые элементы настоящего документа могут быть объектом патентных прав. Организация по стандартизации не несет ответственность за определение каких-либо или всех таких патентных прав

4 ВВЕДЕН впервые

© ЦСМ, 2013

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения ЦСМ при МЭР КР

Содержание

1	Область применения	1
2	Общие принципы системы обозначений.....	1
3	Оценка дефектов и интенсивности изменений	2
3.1	Общие положения	2
3.2	Обозначение количества дефектов.....	2
3.3	Обозначение размера дефектов	2
3.4	Обозначение интенсивности изменений	3
4	Обработка результатов.....	3
5	Протокол испытания.....	3

